

EUTHERM

DAHEIM IST DAHEIM... NO PLACE LIKE HOME...



Aluminium Haustüren
Dekorativ - Energieeffizient - Dezent - Hochwertig

Aluminium doors
Decorative - Energy efficient - Discreet - High quality
2021/2022.


A large, faint watermark consisting of the word "EUTHERM" repeated in a grid pattern across the entire image. The text is in a plain, sans-serif font and is semi-transparent, creating a subtle background texture.

Elegantes Design - Hochwertige Ausführung - Verschiedene Möglichkeiten - Garantie für Ihre Zufriedenheit

Elegant design - High quality - Various possibilities - Guarantee of your satisfaction




INHALT/ CONTENT



MODELLE 1-11 Seite 8
MODELS 1-11 Page 8



NATURE LINE Seite 19
NATURE LINE Page 19




LUXURY LINE Seite 27
LUXURY LINE Page 27

INHALT/ CONTENT



ELITE Seite 34
ELITE Page 34



SIMPLE Seite 120
SIMPLE Page 120

TECHNOLOGIE & ZUBEHÖR - Seite 127
KONSTRUKTION UND STANDARD-TÜRAUSSTATTUNG - Seite 128
GLAS UND VERGLASUNG - Seite 130
APPLIKATIONEN - INTARSIEN - Seite 131
FARBAUSWAHL - Seite 132
DEKORE - Seite 133
HAUSTÜRSCHLÖSSER - Seite 134
GRIFFE - Seite 136
GRIFFE - DRÜCKER - Seite 138
HOLZGRIFFE - ROSETTE - PROFILZYLINDER - Seite 139
FINGERSCANNER - TASTATUR - Seite 140
BRIEFKASTENANLAGEN - TÜRSCHLIEßER - Seite 141
DESIGNSOCKEL - HAUSNUMMER - LED LEUCHTDIODEN - Seite 142
TÜRSPION - DIGITALER TÜRSPION - TÜRBÄNDER - Seite 143
ÖFFNUNGSART NACH AUSSEN - FLUCHTTÜREN - Seite 144
KLASSISCHE TÜREN - Seite 145
EINBAUANLEITUNG FÜR EINGANGSTÜR - Seite 146
VERBREITERUNGEN - BODENSCHWELLE -
FUßBODENAUFBAUPROFIL - ECKVERBINDUNGSPROFILE - Seite 150

TECHNOLOGY & ACCESSORIES - page 127
CONSTRUCTION AND STANDARD EQUIPMENT - page 128
GLASS AND GLAZING - page 130
APPLICATION - INLAYS - page 131
COLOURS - page 132
DECORS - page 133
LOCKS - page 134
HANDLES - page 136
HANDLES - KNOBS - page 138
WOODEN HANDLES - ROSETTE - PROFILE CYLINDER - page 139
FINGER SCANNER - KEYPAD - page 140
LETTER BOX - DOOR CLOSER - page 141
DOOR PROTECTION - HOUSE NUMBER - LED-LIGHT - page 142
DOOR VIEWER - DIGITAL DOOR VIEWER - DOOR HINGES - page 143
OUTWARD OPENING - ESCAPE DOORS - page 144
CLASSIC DOORS - page 145
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF ENTRANCE DOORS - page 148
EXPANSION - THRESHOLD - FLOOR RECESS - ANGLE PROFILE - page 150



Willkommen

in unserem Heim



DAHEIM IST DAHEIM

Eine moderne Haustür sollte nicht nur gut aussehen und sich perfekt in die Architektur des Hauses einfügen, sondern auch optimal für die täglichen Anforderungen und Belastungen ausgestattet sein.

Aluminium ist hier ein idealer Werkstoff, um robuste und langlebige Türen zu konstruieren: extrem stabil und formbeständig selbst bei stärkster Beanspruchung, wärmedämmend sowie korrosions- und witterungsbeständig.

Aluminium garantiert optimale Funktionssicherheit, erhöhten Einbruchschutz und eine Leichtgängigkeit auch bei großen Türformaten. Die Aluminium-Haustüren von EUTHERM sorgen dafür, dass die Freude an der neuen Tür Jahrzehnte dauert.

Welcome

to our home



NO PLACE LIKE HOME

A modern house door should not only look good and blend in perfectly with the architecture of the house, but should also be optimally equipped for the daily demands and outside influences.

Aluminum is here an ideal material to construct robust and durable doors: extremely stable and resistant to weather condition deformation even in heavy use, thermal insulation, corrosion.

Aluminum ensures optimum reliability, increased burglary protection and weightlessness, even with large door formats.

EUTHERM aluminum entrance doors ensure that the joy of the new door lasts for decades.




Modelle

Modell MODELL 11
Farbe 29/80077
Griff OCR 160h
Rosette RMM
Designsockel PZC 11

Model MODELL 11
Colour 29/80077
Handle OCR 160h
Rosette RMM
Door protection PZC 11

MODELL 1

DPH - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF FLOAT
DPH - SANDBLASTED MOTIF ON FLOAT GLASS



Modell MODELL 1
Holz Dekor EICHE DUNKEL FS
Verglasung DPL
Griff KCR 750h
Rosette RMM
Designsockel PZC 11

Model MODELL 1
Wooden Decor DARK OAK FS
Glass DPL
Handle KCR 750h
Rosette RMM
Door protection PZC 11



Modell MODELL 1
Farbe 29/80077
Verglasung DPH
Griff OCR 160h
Rosette RMM
Designsockel JZC 51
Seitenteil links und rechts DPH


Model MODELL 1
Colour 29/80077
Glass DPH
Handle OCR 160h
Rosette RMM
Door protection JZC 51
Side glass left and right DPH

MODELL 2



Modell MODELL 2
Farbe RAL 9016 GLANZ
Verglasung MADRAS UADI
Griff OPR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts MADRAS UADI


Model MODELL 2
Ral colour 9016 GLOSS
Glass MADRAS UADI
Handle OPR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right MADRAS UADI



Modell MODELL 2
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung SATINATO
Griff KCR 115h
Rosette RMM

Model MODELL 2
Ral colour 7016 MAT
Glass SATINATO
Handle KCR 115h
Rosette RMM

GRIFF KCR 115
HANDLE KCR 115



MODELL 3



Modell MODELL 3
Farbe RAL 9006 MATT
Griff KPK 160h
Rosette RMM
Hausnummer NTP 10
Digitaler Türspion SPY 1
Seitenteil rechts DPL

Model MODELL 3
Ral colour RAL 9006 MAT
Handle KPK 160h
Rosette RMM
House number NTP 10
Digital door viewer SPY 1
Side glass right DPL



Modell MODELL 3
Farbe RAL 3004
Griff DRST 210
Rosette RMM
Fingerscanner IFS
Designsockel PZC 51 LOGO


Model MODELL 3
Ral colour 3004
Handle DRST
Rosette RMM
Finger scanner IFS
Door protection PZC 51 LOGO

MODELL 4



Modell MODELL 4
Farbe 9007 MATT
Griff OPR 950h
Rosette RMM
Digitaler Türspion SPY 2
Seitenteil links und rechts DPL

Model MODELL 4
Ral colour 9007 MAT
Handle OPR 950h
Rosette RMM
Digital door viewer SPY 2
Side glass left and right DPL




Modell MODELL 4
Farbe RAL 7016 MATT
Griff OCR 160h
Rosette RMM
Digitaler Türspion SPY 1
Designsockel JZC 101



Digitaler Türspion
Digital door viewer

MODELL 5



Modell MODELL 5
Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS
Verglasung DPL
Applikationen POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM


Model MODELL 5
Wooden Decor WALNUT DARK FS
Glass DPL
Applications POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM



Modell MODELL 5
Farbe 29/80077
Verglasung DPH
Applikationen GEBÜRSTET
Griff OCR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPH
Fingerscanner AFS

Model MODELL 5
Colour 29/80077
Glass DPH
Applications BRUSHED
Handle OCR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPH
Finger scanner AFS

MODELL 6



Modell MODELL 6

Farbe RAL 7012
Verglasung DPL
Griff KCK 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL
Designsockel JZC 51
Fingerscanner AFS

Model MODELL 6

Ral colour 7012
Glass DPL
Handle KCK 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL
Door protection JZC 51
Finger scanner AFS


Modell MODELL 6

Farbe RAL 7000
Verglasung FPK
Griff OPR 160h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model MODELL 6

Ral colour 7000
Glass FPK
Handle OPR160h
Rosette RMM
Finger scanner AFS

MODELL 7



Modell MODELL 7
Farbe RAL 3004
Verglasung DPR
Griff OCR 115h
Rosette RMM

Model MODELL 7
Ral colour 3004
Glass DPR
Handle OCR 115h
Rosette RMM

Modell MODELL 7
Farbe RAL 9006 MATT
Verglasung DPL
Griff KCK 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL

Model MODELL 7
Ral colour 9006 MAT
Glass DPL
Handle KCK 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL

MODELL 8



Modell MODELL 8
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung FPK
Griff OPR 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts FPK
LED Beleuchtung LDK
Fingerscanner AFS

Model MODELL 8
Ral colour 7016 MAT
Glass FPK
Handle OPR 160h
Rosette RMM
Side glass left and right FPK
LED Lights LDK
Finger scanner AFS



Modell MODELL 8
Farbe GRIGIO ANTICO
Verglasung SATINATO
Griff KCR 160h
Rosette RMM
Designsockel PZC 11

Model MODELL 8
Colour GRIGIO ANTICO
Glass SATINATO
Handle KCR 160h
Rosette RMM
Door protection PZC 11

MODELL 9



Modell MODELL 9
Dekor BETON HELL
Verglasung FPK
Griff OPR 160h
Rosette RMM

Model MODELL 9
Decor CONCRETE LIGHT
Glass FPK
Handle OPR 160h
Rosette RMM



Modell MODELL 9
Farbe RAL 2011
Verglasung DPL
Griff OCR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL
Fingerscanner AFS

Model MODELL 9
Ral colour 2011
Glass DPL
Handle OCR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL
Finger scanner AFS

MODELL 10



Modell MODELL 10
Farbe RAL 7024
Verglasung DPH
Griff KCR 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPH
Fingerscanner AFS

Model MODELL 10
Ral colour 7024
Glass DPH
Handle KCR 160h
Rosette RMM
Side glass left and right DPH
Finger scanner AFS



Modell MODELL 10
Holz Dekor EICHE DUNKEL FS
Verglasung DPL
Griff OPR 160h
Rosette RMM

Model MODELL 10
Wooden Decor DARK OAK FS
Glass DPL
Handle OPR 160h
Rosette RMM

MODELL 11



Modell MODELL 11
Farbe 29/80077
Applikationen GEBÜRSTET
Griff GE9005 160h
Rosette RMM

Model MODELL 11
Colour 29/80077
Applications BRUSHED
Handle GE9005 160h
Rosette RMM

Modell MODELL 11
Farbe RAL 7005
Applikationen GEBÜRSTET
Griff OCR 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPH

Model MODELL 11
Ral colour 7005
Applications BRUSHED
Handle OCR 160h
Rosette RMM
Side glass left and right DPH



feel the power of
Nature Line

Die Eutherm Modelle aus der Nature Line bieten
Ihrem Eingang eine besondere Verbindung mit
der Natur.

Zur Wahl stehen vier Holzoptiken.
Die Holzmaserungen und Fehlstellen sind
gewünscht, denn nur so wird Ihre
Tür zu einem einzigartigem Stück.
Geben Sie Ihrem Heim einen besonderen
Charakter in dem Sie sich für ein
Modell aus der Natur Line entscheiden.

The Eutherm models from the Nature Line offer
your entrance door a special connection with
nature.

Four wood types are offered.
The wood grains and imperfections are desired,
as this is the only way to make your door a
unique piece.
Give your home a special character by choosing
a model from the Nature Line.



PRÄGEBOARD DIAMANT



TRAUNSEE



Helle Balkeneiche, Asteichencharakter mit wenigen Rissen
Light coloured timber oak with knotty oak character and few cracks



ATTERSEE




Helle Balkeneiche mit Verfärbungen, lebhafte Sortierung
light coloured timber oak with discolorations, lively sorting



WOLFGANGSEE



Gedämpfte, hellbraune Eiche
steamed,
light brown oak



ALTAUSEE



Dunkelbraune, „sonnenverbrannte“
Balkeneiche
dark brown, “sunburned” oak

Pflege und Gewährleistung

Wir empfehlen die Haustür ausschließlich in einer geschützten Einbausituation z. B. zurückgesetzt / überdacht / mit Vorbau zu montieren um eine direkte Bewitterung durch Regen und Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

Um die Optik der Holzoberfläche sowie die ewährleistungsansprüche zu erhalten, ist es zwingend vorgeschrieben, das Holz regelmäßig zu ölen.

Je höher die Witterungseinflüsse, desto häufiger ist ein Nachbehandeln der Holzoberfläche notwendig. Trotz der Behandlung durch ein Pflege-Öl ist ein Vergrauen der Holzoberfläche naturgemäß gegeben und ein gewünschter Effekt. Die Echtholzoberfläche der Serie „NATUR“ wurde werkseitig mit einem Pflege-Öl behandelt.

Care and warranty

The real wood surface of the "Natur" series has been treated at the factory with a care oil. We recommend to install these doors only in a protected situation, set back from the facade or under a canopy, to avoid direct alteration by rain and sunlight.

In order to preserve the appearance of the wood surface and to benefit from the warranty, it is necessary to oil the wood regularly. The greater the weather influences, the more necessary the treatment of the wood surface. In spite of treatment with a care oil, a greying of the wood surface will naturally occur.

This effect is even intended to give the wood a natural aged look. For further information, please refer to the care instructions.

Alle Holzarten enthalten natürliche Holzmerkmale, wie Äste, Risse, Spiegel, etc.
Äste und Risse sind schwarz verleimt und weitestgehend bündig mit der Oberfläche.

All types of wood contain natural wood features such as knots, branches, cracks, mirrors, etc.
Knots and cracks are glued black and mostly even with the surface.

KITCHENER



Modell KITCHENER
Profilfarbe RAL 9005
Holzoberfläche ALTAUSEE
Verglasung DPF
Applikation RAL 9005
Griff OCRB 115
Rosette RMMB

Model KITCHENER
Color profiles RAL 9005
Wooden surface ALTAUSEE
Glass DPF
Application RAL 9005
Handle OCRB 115
Rosette RMMB



Modell KITCHENER
Profilfarbe RAL 9005
Holzoberfläche ATTERSEE
Verglasung DPH
Applikation RAL 9005
Griff KCKB 160
Rosette RMMB
Seiteil links und rechts DPH

Model KITCHENER
Color profiles RAL 9005
Wooden surface ATTERSEE
Glass DPH
Application RAL 9005
Handle KCKB 160
Rosette RMMB
Side glass left and right DPH

TORONTO



Modell TORONTO
Profilfarbe RAL 9005
Holzoberfläche TRAUNSEE
Griff KCKB 160
Rosette RMMB

Model TORONTO
Color profiles RAL 9005
Wooden surface TRAUNSEE
Handle KCKB 160
Rosette RMMB

Modell TORONTO
Profilfarbe RAL 9005
Holzoberfläche WOLFGANGSEE
Griff KCKB 160
Rosette RMMB
Seitenteil links und rechts SATINATO

Model TORONTO
Color profiles RAL 9005
Wooden surface WOLFGANGSEE
Handle KCKB 160
Rosette RMMB
Side glass left and right SATINATO




HAMILTON



Modell HAMILTON
Profilfarbe RAL 9005
Holzoberfläche TRAUNSEE
Verglasung DPH
Applikation RAL 9005
Griff GP9005 160
Rosette RMMB
Seitenteil links und rechts DPH

Model HAMILTON
Color profiles RAL 9005
Wooden surface TRAUNSEE
Glass DPH
Application RAL 9005
Handle GP9005 160
Rosette RMMB
Side glass left and right DPH



Modell HAMILTON
Profilfarbe RAL 9005
Holzoberfläche WOLFGANGSEE
Verglasung DPJ
Applikation RAL 9005
Griff OCRB 115
Rosette RMMB

Model HAMILTON
Color profiles RAL 9005
Wooden surface WOLFGANGSEE
Glass DPJ
Application RAL 9005
Handle OCRB 115
Rosette RMMB

VANCOUVER



Modell VANCOUVER
Profilfarbe RAL 9005
Holzoberfläche WOLFGANGSEE
Glasapplikation ESG 6mm RAL 9005
Griff GE9005 160
Rosette RMM

Model VANCOUVER
Color profiles RAL 9005
Wooden surface WOLFGANGSEE
Glass application ESG 6mm RAL 9005
Handle GE9005 160
Rosette RMM



Modell VANCOUVER
Profilfarbe RAL 9005
Holzoberfläche ATTERSEE
Glasapplikation ESG 6mm RAL 9005
Griff GP9005 190
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPJ

Model VANCOUVER
Color profiles RAL 9005
Wooden surface ATTERSEE
Glass application ESG 6mm RAL 9005
Handle GP9005 190
Rosette RMM
Side glass left and right DPJ

MONTREAL



Modell MONTREAL
Profilfarbe RAL 9005
Holzoberfläche WOLFGANGSEE
Verglasung SATINATO
Glasapplikation ESG 6mm RAL 9005
Griff KCKB 160
Rosette RMMB
Seitenteil links und rechts SATINATO


Model MONTREAL
Color profiles RAL 9005
Wooden surface WOLFGANGSEE
Glass SATINATO
Glass application ESG 6mm RAL 9005
Handle KCKB 160
Rosette RMMB
Side glass left and right SATINATO



Modell MONTREAL
Profilfarbe RAL 9005
Holzoberfläche ATTERSEE
Verglasung PFL
Glasapplikation ESG 6mm RAL 9005
Griff UAR9005 100
Rosette RMMB

Model MONTREAL
Color profiles RAL 9005
Wooden surface ATTERSEE
Glass PFL
Glass application ESG 6mm RAL 9005
Handle UAR9005 100
Rosette RMMB

OTTAWA



Modell OTTAWA
Profilfarbe RAL 9005
Holzoberfläche TRAUNSEE
Verglasung FPK
Griff OCRB 115
Rosette RMMB

Model OTTAWA
Color profiles RAL 9005
Wooden surface TRAUNSEE
Glass FPK
Handle OCRB 115
Rosette RMMB



Modell OTTAWA
Profilfarbe RAL 9005
Holzoberfläche ATTERSEE
Verglasung DPL
Griff OCRB 115
Rosette RMMB

Model OTTAWA
Color profiles RAL 9005
Wooden surface ATTERSEE
Glass DPL
Handle OCRB 115
Rosette RMMB


Luxury line

Unsere Luxury Line verleiht Ihrem Heim ein besonderes, einzigartiges und modernes Aussehen und es passt in jede Fassade. Das moderne und zeitgenössische Design zusammen mit der fortgeschrittenen Technologie geben Ihrer Tür die perfekte Optik.

Our Luxury line will give your home a special, unique and modern appearance that will look great with any facade. Modern and contemporary design combined with advanced technologies provide a perfect front door experience.



DALLAS



Modell DALLAS

Profilfarbe RAL 9005
Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Griff KPK 160h
Rosette RMM

Model DALLAS

Colour profiles 9005
Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Handle KPK 160h
Rosette RMM




Modell DALLAS

Profilfarbe RAL 9005
Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Griff GP9005 220h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPH

Model DALLAS

Colour profiles 9005
Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Handle GP9005 220h
Rosette RMM
Side glass left and right DPH

WASHINGTON



Modell WASHINGTON

Profilfarbe RAL 9005 und Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005

Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005

Griff GP9005 190h

Rosette RMM

Seitenteil links und rechts Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005

Model WASHINGTON


Colour profiles 9005 and Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005

Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005

Handle GP9005 190h

Rosette RMM

Side glass left and right Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005



Modell WASHINGTON

Profilfarbe RAL 9005

Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005

Griff UAR9005 100h

Rosette RMM

Model WASHINGTON


Colour profiles 9005

Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005

Handle UAR9005 100h

Rosette RMM

MIAMI



Modell MIAMI

Profilfarbe RAL 9005 und Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005

Griff GE9005 160h

Rosette RMM

Model MIAMI

Colour profiles 9005 and Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Handle GE9005 160h
Rosette RMM



Modell MIAMI

Profilfarbe RAL 9005
Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Griff OPR 950h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL

Model MIAMI

Colour profiles 9005
Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Handle OPR 950h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL

CHICAGO



Modell CHICAGO

Profilfarbe RAL 9005 und Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005

Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005

Verglasung DPH

Griff KPK 160h

Rosette RMM

Model CHICAGO

Colour profiles 9005 and Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005

Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005

Glass DPH

Handle KPK 160h

Rosette RMM



Modell CHICAGO

Profilfarbe RAL 9005

Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005

Verglasung DPL

Griff KPR 160h

Rosette RMM

Seitenteil links und rechts DPL

Model CHICAGO

Colour profiles 9005

Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005

Glass DPL

Handle KPR 160h

Rosette RMM


Side glass left and right DPL

DETROIT



Modell DETRIOT
Profilfarbe RAL 9005
Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Verglasung SATINATO
Griff GE9005 160h
Rosette RMMB

Model DETRIOT
Colour profiles 9005
Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Glass SATINATO
Handle GE9005 160h
Rosette RMMB



Modell DETRIOT
Profilfarbe RAL 9005
Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Verglasung DPL
Griff OPR 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL

Model DETRIOT
Colour profiles 9005
Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Glass DPL
Handle OPR 160h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL

NEW YORK



Modell NEW YORK

Profilfarbe RAL 9005
Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Verglasung DPL
Griff KPK 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL

Model NEW YORK

Colour profiles 9005
Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Glass DPL
Handle KPK 160h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL



Modell NEW YORK

Profilfarbe RAL 9005 und Glasapplikation
ESG, Float 6mm RAL 9005
Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Verglasung SATINATO
Griff KPR 160h
Rosette RMM

Model NEW YORK

Colour profiles 9005 and Glass application
ESG, Float 6mm RAL 9005
Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Glass SATINATO
Handle KPR 160h
Rosette RMM

Elite line



BA 39E




Modell BA 39E
Farbe 29/80077
Intarsien POLIERT
Griff KPK 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL

Model BA 39E
Colour 29/80077
Inlays POLISHED
Handle KPK 160h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL



Modell BA 39E
Farbe RAL 9016 MATT/ARCHIE HELL*
Intarsien GEBÜRSTET
Griff KCKB 160h
Rosette RMMB
Digitaler Türspion SPY 1
Fingerscanner AFS

Model BA 39E
Ral colour 9016 MAT/ARCHIE LIGHT*
Inlays BRUSHED
Handle KCKB 160h
Rosette RMMB
Digital door viewer SPY 1
Finger scanner AFS



Bei Modell BA 39E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model BA 39E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

*Bei zusätzlichen Dekors (Zebrano Light und Zebrano Dark), wie auch bei Holz Dekors ist die Standard Richtung der Dekor Linien vertikal und muß nicht angegeben werden. Eine Änderung der Linien von vertikal auf horizontal muß unbedingt bei der Bestellung angegeben werden.

*In additional decors (Zebrano light and Zebrano dark) as in wood decors, the standard direction of lines is vertical and it doesn't have to be specified. Changing the lines direction to horizontal – must be specified in the order.

MN 70E

GLASAPPLIKATION FLOAT 6mm SICHERHEITSGLAS/EMAILLIERT RAL 9005
GLASSAPPLICATION FLOAT 6mm TEMPERED ENAMELLED RAL 9005



Modell MN 70E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung PFL
Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Griff KPK 160h
Rosette RMM

Model MN 70E
Ral colour 7016 MAT
Glass PFL
Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Handle KPK 160h
Rosette RMM




Modell MN 70E
Farbe RAL 7047
Verglasung DPF
Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Griff OPR 160h
Rosette RMM

Model MN 70E
Ral colour 7047
Glass DPF
Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Handle OPR 160h
Rosette RMM


LZ 75E



Model LZ 75E
Ral colour 9005 MAT
Inlays POLISHED
Handle KOC 115h
Rosette RMM
Door protection JZP 50



Modell LZ 75E
Colour 29/80077
Inlays BRUSHED
Handle KCKBFB 160h
Rosette RMMB




Bei Modell LZ 75E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model LZ 75E is possible two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

KL 68E

INTARSIE 20mm
INLAY 20mm



A B




Bei Modell KL 68E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model KL 68E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B



Modell KL 68E
Farbe 29/80077
Intarsie POLIERT
Griff KPK 160h
Rosette RMM


Model KL 68E
Colour 29/80077
Inlay POLISHED
Handle KPK 160h
Rosette RMM



Modell KL 68E
Farbe RAL 9016 MATT/KARBON
Intarsie GEBÜRSTET
Griff KCR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL
Fingerscanner AFS

Model KL 68E
Ral colour 9016 MAT/CARBON
Inlay BRUSHED
Handle KCR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL
Finger scanner AFS

GR 74E



Modell GR 74E
Farbe RAL 7016 MATT/3004
Griff OCR 160h
Rosette RMM

Model GR 74E
Ral colour 7016 MAT/3004
Handle OCR 160h
Rosette RMM



Modell GR 74E
Farbe GRIGIO ANTICO/9005 MATT
Griff KPK 750h WAAGERECHT
Rosette RMM

Model GR 74E
Colour GRIGIO ANTICO/9005 MAT
Handle KPK 750h HORIZONTAL
Rosette RMM

**GRIFF KPK 750
HANDLE KPK 750**



Bei Modell GR 74E möglich **nur** in zweifarbiger Ausführung
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model GR 74E is possible **only** as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B


TA 62E

MADE WITH
SWAROVSKI
ELEMENTS



Modell TA 62E
Farbe RAL 9007 MATT
Intarsien GEBÜRSTET
Griff OCR 115h
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPH
Designsockel JZC 101

Model TA 62E
Ral colour 9007 MAT
Inlays BRUSHED
Handle OCR 115h
Rosette RMM
Side glass right DPH
Door protection JZC 101



Modell TA 62E
Dekor BETON HELL
Intarsien POLIERT
Griff OCRB 115h
Rosette RMMB
Fingerscanner AFS

Model TA 62E
Decor CONCRETE LIGHT
Inlays POLISHED
Handle OCRB 115h
Rosette RMM
Finger scanner AFS

TI 78E



Modell TI 78E
Farbe GRIGIO ANTICO/HD KIRSCHBAUM FS
Griff KPK 190h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL


Model TI 78E
Colour GRIGIO ANTICO/WD CHERRY FS
Handle KPK 190h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL



Modell TI 78E
Farbe RAL 7012/9006 MATT
Griff KPK 190h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model TI 78E
Ral colour 7012/9006 MAT
Handle KPK 190h
Rosette RMM
Finger scanner AFS

HOLZ DEKOR KIRSCHBAUM FS
WOODEN DECOR CHERRY FS



Bei Modell TI 78E möglich nur in zweifarbiger Ausführung
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model TI 78E is possible only as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

*Bei zusätzlichen Dekors (Zebrano Light und Zebrano Dark), wie auch bei Holz Dekors ist die Standard Richtung der Dekor Linien vertikal und muß nicht angegeben werden. Eine Änderung der Linien von vertikal auf horizontal muß unbedingt bei der Bestellung angegeben werden.

*In additional decors (Zebrano light and Zebrano dark) as in wood decors, the standard direction of lines is vertical and it doesn't have to be specified. Changing the lines direction to horizontal – must be specified in the order.

UT 79E

Dekor BETON DUNKEL
Decor CONCRETE DARK



Bei Modell UT 79E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model UT 79E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B



Modell UT 79E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPH
Applikation POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPH
Fingerscanner AFS

Model UT 79E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPH
Application POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPH
Finger scanner AFS


Modell UT 79E
Farbe RAL 9007 MATT/ BETON DUNKEL
Verglasung DPL
Applikation GEBÜRSTET
Griff KCR 950h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model UT 79E
Ral colour 9007 MAT/ CONCRETE DARK
Glass DPL
Application BRUSHED
Handle KCR 950h
Rosette RMM
Finger scanner AFS

KO 50E



Modell KO 50E
Farbe RAL 7016
Verglasung DPH
Applikation GEBÜRSTET
Griff KCK 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPH




Modell KO 50E
Farbe RAL 9006 MATT
Verglasung DPC
Applikation POLIERT
Griff OPR 160h
Rosette RMM
Designsockel JZP 100
Fingerscanner AFS

Modell KO 50E
Ral colour 9006 MAT
Glass DPC
Application POLISHED
Handle OPR 160h
Rosette RMM
Door protection JZP 100
Finger scanner AFS


DESIGNSOCKEL POLIERT - JZP 100
DOOR PROTECTION POLISHED - JZP 100

SU 82E



Modell SU 82E
Farbe RAL 7012
Verglasung DPR
Griff OCT 100h
Rosette RMM
Designsockel JZC 51
Seitenteil links und rechts DPR

Model SU 82E
Ral colour 7012
Glass DPR
Handle OCT 100h
Rosette RMM
Door protection JZC 51
Side glass left and right DPR



Modell SU 82E
Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung DPH
Griff KPR 750h
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPH
Fingerscanner AFS

Model SU 82E
Ral colour 9016 MAT
Glass DPH
Handle KPR 750h
Rosette RMM
Side glass right DPH
Finger scanner AFS

FI 88E



Modell FI 88E
Holz Dekor EICHE DUNKEL FS
Verglasung DPZ
Griff KPK 160h
Rosette RMM

Model FI 88E
Wooden Decor DARK OAK FS
Glass DPZ
Handle KPK 160h
Rosette RMM




Modell FI 88E
Farbe GRIGIO ANTICO
Verglasung DPL
Griff OPR 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL
Fingerscanner AFS
LED Beleuchtung LDK

Model FI 88E
Colour GRIGIO ANTICO
Glass DPL
Handle OPR 160h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL
Finger scanner AFS
LED Lights LDK

GRIGIO ANTICO



ZU 48E



Modell ZU 48E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPH
Intarsien POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM
Designsockel JZP 50
Seitenteil rechts ZU 48E

Model ZU 48E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPH
Inlays POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM
Door protection JZP 50
Side panel right ZU 48E



Modell ZU 48E
Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung DPL
Intarsien POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL
Fingerscanner AFS

Model ZU 48E
Ral colour 9016 MAT
Glass DPL
Inlays POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL
Finger scanner AFS

NA 71E



Modell NA 71E
Farbe RAL 7030
Verglasung PFL
Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Griff OCRB 115h
Rosette RMMB

Model NA 71E
RAL colour 7030
Glass PFL
Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Handle OCRB 115h
Rosette RMMB




Modell NA 71E
Farbe RAL 7012
Verglasung DPR
Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Griff KPK 190h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPR
Hausnummer NDP 10
Fingerscanner AFS

Model NA 71E
RAL colour 7012
Glass DPR
Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Handle KPK 190h
Rosette RMM
Side glass left and right DPR
House number NDP 10
Finger scanner AFS

FINGERSCANNER AFS
FINGER SCANNER AFS



ED 67E



Bei Modell ED 67E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model ED 67E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

Modell ED 67E
Farbe RAL 9006 MATT
Verglasung DPL
Intarsien POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM

Model ED 67E
Ral colour 9006 MAT
Glass DPL
Inlays POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM

Modell ED 67E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPC
Intarsien POLIERT
Griff KPRF 115h
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPC

Model ED 67E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPC
Inlays POLISHED
Handle KPRF 115h
Rosette RMM
Side glass right DPC

BO 40E



Modell BO 40E
Farbe GRIGIO ANTICO
Verglasung FPK
Intarsien POLIERT
Griff KPK 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts FPK

Model BO 40E
Colour GRIGIO ANTICO
Glass FPK
Inlays POLISHED
Handle KPK 160h
Rosette RMM
Side glass left and right FPK



Modell BO 40E
Farbe RAL 9016 MATT/KARBON
Verglasung SATINATO
Intarsien POLIERT
Griff OPR 160h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model BO 40E
Ral colour 9016 MAT/CARBON
Glass SATINATO
Inlays POLISHED
Handle OPR 160h
Rosette RMM
Finger scanner AFS

FINGERSCANNER UND ZUSATZDEKOR KARBON
FINGER SCANNER AND ADDITIONAL DECOR CARBON



Bei Modell BO 40E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model BO 40E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

SM 60E



Bei Modell SM 60E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model SM 60E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

Modell SM 60E
Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS
Intarsien POLIERT
Griff KPK 190h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS


Model SM 60E
Wooden Decor WALNUT DARK FS
Inlays POLISHED
Handle KPK 190h
Rosette RMM
Finger scanner AFS

Modell SM 60E
Farbe RAL 9016 MATT
Intarsien POLIERT
Griff KPK 160h
Rosette RMM
Seitenteil rechts SANDGESTRAHLTES FLOAT GLASS
(HAUSNUMMER (NT) IST DURCHSICHTIG)
Fingerscanner AFS

Model SM 60E
Ral colour 9016 MAT
Inlays POLISHED
Handle KPK 160h
Rosette RMM
Side glass right SANDBLASTED FLOAT GLASS
(HOUSE NUMBER (NT) IS TRANSPARENT)
Finger scanner AFS



GE 42E



Modell GE 42E
Farbe RAL 7024
Verglasung DPL
Intarsien POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPL

Model GE 42E
Ral colour 7024
Glass DPL
Inlays POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM
Side glass right DPL



Modell GE 42E
Farbe RAL 9016 MATT/ZEBRANO L
Verglasung DPH
Intarsien POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model GE 42E
Ral colour 9016 MAT/ZEBRANO L
Glass DPH
Inlays POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM
Finger scanner AFS

**INTARSIEN 4mm
INLAYS 4mm**



Bei Modell GE 42E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B


The model GE 42E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

BG 52E



Modell BG 52E
Farbe GRIGIO ANTICO
Verglasung DPR
Intarsien POLIERT
Griff OPR 160h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model BG 52E
Colour GRIGIO ANTICO
Glass DPR
Inlays POLISHED
Handle OPR 160h
Rosette RMM
Finger scanner AFS



Modell BG 52E
Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung DPZ
Intarsien GEBÜRSTET
Griff OCR 160h
Rosette RMM
Hausnummer NTC 11

Model BG 52E
Ral colour 9016 MAT
Glass DPZ
Inlays BRUSHED
Handle OCR 160h
Rosette RMM
House number NTC 11

LI 45E



Modell LI 45E
Farbe 9006 MATT/BETON DUNKEL
Verglasung DPH
Intarsien POLIERT
Griff KPR 950h
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPH
Fingerscanner AFS



Model LI 45E
Ral colour 9006 MAT/CONCRETE DARK
Glass DPH
Inlays POLISHED
Handle KPR 950h
Rosette RMM
Side glass right DPH
Finger scanner AFS



Modell LI 45E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPL
Intarsien POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM
Designsockel JZP 50

Model LI 45E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPL
Inlays POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM
Door protection JZP 50



**INTARSIEN 4mm
INLAYS 4mm**



Bei Modell LI 45E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model LI 45E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

HA 18E



Modell HA 18E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPI
Applikationen POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM

Model HA 18E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPI
Applications POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM



Modell HA 18E
Farbe 29/80077
Verglasung DPL
Applikationen GEBÜRSTET
Griff DOK 115h GEBÜRSTET
Rosette RMM
Seitenteil links DPL
Seitenteil rechts DPL mit Hausnummer - ND


Model HA 18E
Colour 29/80077
Glass DPL
Applications BRUSHED
Handle DOK 115h BRUSHED
Rosette RMM
Side glass left DPL
Side glass right DPL with House number - ND

NI 47E



Modell NI 47E
Farbe RAL 7024
Verglasung DPS
Intarsien POLIERT
Griff KPRF 115h
Rosette RMM


Model NI 47E
Ral colour 7024
Glass DPS
Inlays POLISHED
Handle KPRF 115h
Rosette RMM



Modell NI 47E
Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS
Verglasung MADRAS UADI
Intarsien POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM

Model NI 47E
Wooden Decor WALNUT DARK FS
Glass MADRAS UADI
Inlays POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM

GLAS MADRAS UADI
GLASS MADRAS UADI




Bei Modell NI 47E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model NI 47E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

SK 61E

INTARSIE 20mm GEBÜRSTET
INLAY 20mm BRUSHED



Modell SK 61E
Farbe RAL 7047
Verglasung FPK
Intarsien GEBÜRSTET
Griff KCR 115h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model SK 61E
Ral colour 7047
Glass FPK
Inlays BRUSHED
Handle KCR 115h
Rosette RMM
Finger scanner AFS



Modell SK 61E
Farbe RAL 7012
Verglasung LDP
Intarsien GEBÜRSTET
Griff KCR 550h
Rosette RMM

Model SK 61E
Ral colour 7012
Glass LDP
Inlays BRUSHED
Handle KCR 550h
Rosette RMM

BX 66E



Modell BX 66E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung PFL
Intarsien POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS


Model BX 66E
Ral colour 7016 MAT
Glass PFL
Inlays POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM
Finger scanner AFS



Modell BX 66E
Farbe BETON HELL/9005 MATT
Verglasung DPK
Intarsien POLIERT
Griff DOS 115h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model BX 66E
Colour CONCRETE LIGHT/9005 MAT
Glass DPK
Inlays POLISHED
Handle DOS 115h
Rosette RMM
Finger scanner AFS

PFL - SANDESTRAHLTES MOTIV AUF FLOAT
PFL - SANDBLASTED MOTIF ON FLOAT GLASS



Bei Modell BX 66E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model BX 66E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

RI 59E



Modell RI 59E
Farbe GRIGIO ANTICO
Verglasung DPS
Intarsien POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM

Model RI 59E
Colour GRIGIO ANTICO
Glass DPS
Inlays POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM



Modell RI 59E
Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung DPR
Intarsien GEBÜRSTET
Griff OCR 115h
Rosette RMM

Model RI 59E
Ral colour 9016 MAT
Glass DPR
Inlays BRUSHED
Handle OCR 115h
Rosette RMM

WE 83E



Modell WE 83E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPL
Griff KPK 160h
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPL

Model WE 83E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPL
Handle KPK 160h
Rosette RMM
Side glass right DPL




Modell WE 83E
Farbe 29/80077
Verglasung DPZ
Griff OCR 160h
Rosette RMM
Designsockel PZC 11
Fingerscanner AFS

Model WE 83E
Colour 29/80077
Glass DPZ
Handle OCR 160h
Rosette RMM
Door protection PZC 11
Finger scanner AFS


BI 13E

PPF - SANDESTRAHLTES MOTIV AUF FLOAT
PPF - SANDBLASTED MOTIF ON FLOAT GLASS



Modell BI 13E
Farbe RAL 7012
Verglasung PPF
Applikationen POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM

Model BI 13E
Ral colour 7012
Glass PPF
Applications POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM



Modell BI 13E
Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung PFL
Applikationen POLIERT
Griff KPK 190h
Rosette RMM

Model BI 13E
Ral colour 9016 MAT
Glass PFL
Applications POLISHED
Handle KPK 190h
Rosette RMM

LJ 33E



Modell LJ 33E

Farbe GRIGIO ANTICO
Verglasung DPH
Applikationen POLIERT
Griff GP9007 190h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPH

Model LJ 33E

Colour GRIGIO ANTICO
Glass DPH
Applications POLISHED
Handle GP9007 190h
Rosette RMM
Side glass left and right DPH

Modell LJ 33E

Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung LDP
Applikationen GEBÜRSTET
Griff KCR 115h
Rosette RMM

Model LJ 33E


Ral colour 7016 MAT
Glass LDP
Applications BRUSHED
Handle KCR 115h
Rosette RMM

TR98E



Modell TR98E
Farbe RAL 7005
Verglasung SATINATO
Griff KCKB 160h
Rosette RMMB


Model TR98E
Ral colour 7005
Glass SATINATO
Handle KCKB 160h
Rosette RMMB



Modell TR98E
Farbe RAL 7039
Verglasung FLOAT
Griff KPR 115h
Rosette RMM

Model TR98E
Ral colour 7039
Glass FLOAT
Handle KPR 115h
Rosette RMM

BR97E



Modell BR 97E
Farbe RAL 5001
Verglasung DPH
Griff OCR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPH

Model BR 97E
Ral colour 29/80077
Glass DPH
Handle OCR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPH



Modell BA 39E
Farbe 29/80077
Verglasung DPF
Griff OCR 115h
Rosette RMM

Model BA 39E
Colour 29/80077
Glass DPF
Handle OCR 115h
Rosette RMM

CN96E



Modell CN96E
Farbe RAL 7016
Verglasung FSL
Griff OCR 160h
Rosette RMM

Model CN96E
Ral colour 7016
Glass FSL
Handle OCR 160h
Rosette RMM



Modell CN96E
Farbe RAL 9007
Verglasung DPJ
Griff KCKB 160h
Rosette RMMB
Seitenteil links und rechts DPJ

Model CN96E
Ral colour 9007
Glass DPJ
Handle KCKB 160h
Rosette RMMB
Side glass left and right DPJ

MS 76E



Modell MS 76E
Farbe 29/80077/9005 MATT
Verglasung SATINATO
Intarsien POLIERT
Griff KPK 190h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL


Model MS 76E
Colour 29/80077/9005 MAT
Glass SATINATO
Inlays POLISHED
Handle KPK 190h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL



Modell MS 76E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPZ
Intarsien POLIERT
Griff KPK 750h WAAGERECHT
Rosette RMM

Model MS 76E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPZ
Inlays POLISHED
Handle KPK 750h HORIZONTAL
Rosette RMM


INTARSIEN, FARBE 29/80077 UND 9005 MATT
INLAYS, COLOURS 29/80077 AND 9005 MAT



Bei Modell MS 76E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model MS 76E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

BE 24E



Modell BE 24E

Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPL
Applikationen POLIERT
Griff KPR 950h
Rosette RMM

Model BE 24E

Ral colour 7016 MAT
Glass DPL
Applications POLISHED
Handle KPR 950h
Rosette RMM




Modell BE 24E

Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung FPK
Applikationen GEBÜRSTET
Griff OCR 950h
Rosette RMM

Model BE 24E

Ral colour 9016 MAT
Glass FPK
Applications BRUSHED
Handle OCR 950h
Rosette RMM

CA 35E



Modell CA 35E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPH
Applikationen GEBÜRSTET
Griff OCR 950h
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPH


Model CA 35E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPH
Applications BRUSHED
Handle OCR 950h
Rosette RMM
Side glass right DPH



Modell CA 35E
Farbe GRIGIO ANTICO
Verglasung DPL
Applikationen POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM

Model CA 35E
Colour GRIGIO ANTICO
Glass DPL
Applications POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM

DPL - SANDESTRAHLTES MOTIV AUF SATINATO GLAS
DPL - SANDBLADED MOTIF ON SATINATO GLASS



VI 20E

GRIFF OCR 160
HANDLE OCR 160



Modell VI 20E
Farbe RAL 9006 MATT
Verglasung PFL
Applikationen GEBÜRSTET
Griff OCR 160h
Rosette RMM
Designsockel PZC 11


Model VI 20E
Ral colour 9006 MAT
Glass PFL
Applications BRUSHED
Handle OCR 160h
Rosette RMM
Door protection PZC 11



Modell VI 20E
Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung DPZ
Applikationen POLIERT
Griff KPK 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPZ
Fingerscanner AFS

Model VI 20E
Ral colour 9016 MAT
Glass DPZ
Applications POLISHED
Handle KPK 160h
Rosette RMM
Side glass left and right DPZ
Finger scanner AFS

GT44E



Modell GT 44E
Farbe RAL 7024
Verglasung DPL
Intarsien POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPL



Model GT 44E
Ral colour 7024
Glass DPL
Inlays POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM
Side glass right DPL



Modell GT 44E
Farbe RAL 9016 MATT/HD NUSSBAUM DUNKEL FS
Verglasung FPK
Intarsien POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model GT 44E
Ral colour 9016 MAT/WD WALNUT DARK FS
Glass FPK
Inlays POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM
Finger scanner AFS

INTARSIEN, FARBE 7024 UND GLAS - DPL
INLAYS, FARBE 7024 UND GLASS - DPL



Bei Modell GT 44E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model GT 44E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

PG 57E



Modell PG 57E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPL
Intarsien GEBÜRSTET
Griff OCR 115h
Rosette RMM
Designsockel JZC 51

Model PG 57E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPL
Inlays BRUSHED
Handle OCR 115h
Rosette RMM
Door protection JZC 51

Modell PG 57E
Farbe RAL 7012
Verglasung DPR
Intarsien POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM
Designsockel PZP 10
Fingerscanner AFS

Model PG 57E
Ral colour 7012
Glass DPR
Inlays POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM
Door protection PZP 10
Finger scanner AFS

SO 72E



Modell SO 72E
Farbe RAL 9007 MATT/KARBON
Verglasung DPZ
Intarsien POLIERT
Griff KPK 190h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPZ
Fingerscanner AFS


Model SO 72E
Ral colour 9007 MAT/CARBON
Glass DPZ
Inlays POLISHED
Handle KPK 190h
Rosette RMM
Side glass left and right DPZ
Finger scanner AFS



Modell SO 72E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung PFL
Intarsien POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model SO 72E
Ral colour 7016 MAT
Glass PFL
Inlays POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM
Finger scanner AFS

FARBE 9007 MATT, INTARSIE UND KARBON
COLOUR 9007 MAT, INLAY AND CARBON



Bei Modell SO 72E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model SO 72E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

LU 55E



Modell LU 55E

Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPZ
Intarsien POLIERT
Griff OPR 160h
Rosette RMM

Model LU 55E

Ral colour 7016 MAT
Glass DPZ
Inlays POLISHED
Handle OPR 160h
Rosette RMM

Modell LU 55E

Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung PFL
Intarsien POLIERT
Griff KPR 950h
Rosette RMM

Model LU 55E

Ral colour 9016 MAT
Glass PFL
Inlays POLISHED
Handle KPR 950h
Rosette RMM



GN 43E



Modell GN 43E
Farbe GRIGIO ANTICO
Verglasung DPZ
Intarsien POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPZ

Model GN 43E
Colour GRIGIO ANTICO
Glass DPZ
Inlays POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPZ




Modell GN 43E
Holz Dekor EICHE DUNKEL FS
Verglasung DPL
Intarsien POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model GN 43E
Wooden Decor DARK OAK FS
Glass DPL
Inlays POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM
Finger scanner AFS

LO 12E

APPLIKATION GEBÜRSTET UND GLAS DPL
APPLICATION BRUSHED AND GLASS DPL



Bei Modell LO 12E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model LO 12E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B



Modell LO 12E
Farbe RAL 9006 MATT
Verglasung DPC
Applikationen POLIERT
Griff DOS 115h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS


Model LO 12E
Ral colour 9006 MAT
Glass DPC
Applications POLISHED
Handle DOS 115h
Rosette RMM
Finger scanner AFS



Modell LO 12E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPL
Applikationen GEBÜRSTET
Griff KCR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL

Model LO 12E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPL
Applications BRUSHED
Handle KCR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL

BR 41E



Modell BR 41E
Farbe RAL 9016 MATT/ZEBRANO L
Verglasung DPC
Intarsien POLIERT
Griff KPRF 115h
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPC


Model BR 41E
Ral colour 9016 MAT/ZEBRANO L
Glass DPC
Inlays POLISHED
Handle KPRF 115h
Rosette RMM
Side glass right DPC



Modell BR 41E
Farbe RAL 7012
Verglasung DPZ
Intarsien POLIERT
Griff OPR 750h
Rosette RMM

Model BR 41E
Ral colour 7012
Glass DPZ
Inlays POLISHED
Handle OPR 750h
Rosette RMM

ZUSATZDEKOR ZEBRANO L
ADDITIONAL DECOR ZEBRANO L



Bei Modell BR 41E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model BR 41E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

LS 14E



Modell LS 14E

Farbe 29/80077
Verglasung DPZ
Applikationen POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPZ

Model LS 14E

Colour 29/80077
Glass DPZ
Applications POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPZ



Modell LS 14E

Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung FPK
Applikationen GEBÜRSTET
Griff KCR 115h
Rosette RMM

Model LS 14E

Ral colour 9016 MAT
Glass FPK
Applications BRUSHED
Handle KCR 115h
Rosette RMM

OS 11E



Modell OS 11E

Farbe RAL 7024
Verglasung DPL
Applikationen POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL
Designsockel JZP 50
Fingerscanner AFS

Model OS 11E

Ral colour 7024
Glass DPL
Applications POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL
Door protection JZP 50
Finger scanner AFS

Modell OS 11E

Farbe GRIGIO ANTICO
Verglasung DPR
Applikationen GEBÜRSTET
Griff DOK 115h GEBÜRSTET
Rosette RMM

Model OS 11E

Colour GRIGIO ANTICO
Glass DPR
Applications BRUSHED
Handle DOK 115h BRUSHED
Rosette RMM

MI 38E



Modell MI 38E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung PFL
Applikationen POLIERT
Griff KPK 160h
Rosette RMM

Model MI 38E
Ral colour 7016 MAT
Glass PFL
Applications POLISHED
Handle KPK 160h
Rosette RMM



Modell MI 38E
Farbe RAL 9007 MATT
Verglasung FPK
Applikationen GEBÜRSTET
Griff OCR 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts FPK

Model MI 38E
Ral colour 9007 MAT
Glass FPK
Applications BRUSHED
Handle OCR 160h
Rosette RMM
Side glass left and right FPK

TN 77E




Modell TN 77E
Farbe RAL 7016 MATT/9006 MATT
Verglasung DPR
Griff KPR 115h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model TN 77E
Ral colour 7016 MAT/9006 MAT
Glass DPR
Handle KPR 115h
Rosette RMM
Finger scanner AFS



Modell TN 77E
Farbe RAL 9007 MATT/9016 MATT
Verglasung LDP
Griff OPR 115h
Rosette RMM

Model TN 77E
Ral colour 9007 MAT/9016 MAT
Glass LDP
Handle OPR 115h
Rosette RMM



Bei Modell TN 77E möglich **nur** in zweifarbig er Ausführung
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model TN 77E is possible **only** as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

MO 26E

*GRIFF KPK 750
HANDLE KPK 750*



Modell MO 26E
Farbe RAL 7012
Verglasung DPK
Applikation POLIERT
Griff KPRF 115h
Rosette RMM

Model MO 26E
Ral colour 7012
Glass DPK
Application POLISHED
Handle KPRF 115h
Rosette RMM



Modell MO 26E
Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung DPL
Applikation POLIERT
Griff KPK 750h
Rosette RMM

Model MO 26E
Ral colour 9016 MAT
Glass DPL
Application POLISHED
Handle KPK 750h
Rosette RMM

VA 25E



Modell VA 25E
Farbe RAL 7047/KARBON
Verglasung DPH
Applikation GEBÜRSTET
Griff KCR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPH


Model VA 25E
Ral colour 7047/CARBON
Glass DPH
Application BRUSHED
Handle KCR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPH



Modell VA 25E
Farbe GRIGIO ANTICO
Verglasung LDP
Applikation POLIERT
Griff KPR 950h
Rosette RMM

Model VA 25E
Colour GRIGIO ANTICO
Glass LDP
Application POLISHED
Handle KPR 950h
Rosette RMM

DPH - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF FLOAT GLAS
DPH - SANDBLASTED MOTIF ON FLOAT GLASS



Bei Modell VA 25E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model VA 25E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

DU 27E



Modell DU 27E
Farbe RAL 9007 MATT
Verglasung DPL
Applikation POLIERT
Griff OPR 160h
Rosette RMM

Model DU 27E
Ral colour 9007 MAT
Glass DPL
Application POLISHED
Handle OPR 160h
Rosette RMM



Modell DU 27E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPG
Applikation GEBÜRSTET
Griff OCR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPG

Model DU 27E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPG
Application BRUSHED
Handle OCR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPG

VL 81E



Modell VL 81E
Farbe RAL 9006 MATT/KARBON
Verglasung FPK
Applikation POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM
Seitenteil rechts FPK


Model VL 81E
Ral colour 9006 MAT/CARBON
Glass FPK
Application POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM
Side glass right FPK



Modell VL 81E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPJ
Applikation POLIERT
Griff KPR 950h
Rosette RMM
Designsockel JZP 50

Model VL 81E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPJ
Application POLISHED
Handle KPR 950h
Rosette RMM
Door protection JZP 50


DESIGNSOCKEL JZP 50
DOOR PROTECTION JZP 50



Bei Modell VL 81E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model VL 81E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

AM 32E



Modell AM 32E
Farbe RAL 3004
Verglasung DPC
Applikationen POLIERT
Griff OPR 950h
Rosette RMM

Model AM 32E
Ral colour 3004
Glass DPC
Applications POLISHED
Handle OPR 950h
Rosette RMM



Modell AM 32E
Farbe RAL 9005
Verglasung DPA
Applikationen GEBÜRSTET
Griff GE9005 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPA


Model AM 32E
Ral colour 9005
Glass DPA
Applications BRUSHED
Handle GE9005 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPA

SA 28E




Modell SA 28E
Farbe 9007 MATT/9016 MATT
Verglasung DPA
Applikationen GEBÜRSTET
Griff KCR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPA

Model SA 28E
Ral colour 9007 MAT/9016 MAT
Glass DPA
Applications BRUSHED
Handle KCR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPA



Modell SA 28E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPL
Applikationen POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM

Model SA 28E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPL
Applications POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM



Bei Modell SA 28E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model SA 28E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

MD 16E



Modell MD 16E

Farbe RAL 7012
Verglasung DPL
Applikationen GEBÜRSTET
Griff DOK 950h GEBÜRSTET
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPL
Designsockel PZC 11

Model MD 16E

Ral colour 7012
Glass DPL
Applications BRUSHED
Handle DOK 950h BRUSHED
Rosette RMM
Side glass right DPL
Door protection PZC 11



Modell MD 16E

Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung DPC
Applikationen POLIERT
Griff KPK 115h
Rosette RMM

Model MD 16E

Ral colour 9016 MAT
Glass DPC
Applications POLISHED
Handle KPK 115h
Rosette RMM

AT 30E



Modell AT 30E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPA
Applikation POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPA

Model AT 30E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPA
Application POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPA




Modell AT 30E
Farbe GRIGIO ANTICO/9005 MATT
Verglasung DPG
Applikation POLIERT
Griff POA 115h
Rosette RMM

Model AT 30E
Colour GRIGIO ANTICO/9005 MAT
Glass DPG
Application POLISHED
Handle POA 115h
Rosette RMM




Bei Modell AT 30E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model AT 30E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B



RO 22E



Bei Modell RO 22E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model RO 22E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B



Modell RO 22E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPZ
Applikationen GEBÜRSTET
Griff KCR 115h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model RO 22E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPZ
Applications BRUSHED
Handle KCR 115h
Rosette RMM
Finger scanner AFS



Modell RO 22E
Farbe RAL 7012/9016 MATT
Verglasung DPJ
Applikationen POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM


Model RO 22E
Ral colour 7012/9016 MAT
Glass DPJ
Applications POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM

ZG 34E



Modell ZG 34E
Farbe 29/80077/9006 GLANZ
Verglasung DPL
Applikation GEBÜRSTET
Griff DOK 115h GEBÜRSTET
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL
Fingerscanner AFS

Model ZG 34E
Colour 29/80077/9006 GLOSS
Glass DPL
Application BRUSHED
Handle DOK 115h BRUSHED
Rosette RMM
Side glass left and right DPL
Finger scanner AFS



Modell ZG 34E
Holz Dekor EICHE DUNKEL FS
Verglasung DPA
Applikation POLIERT
Griff OPR 950h
Rosette RMM

Model ZG 34E
Wooden Decor DARK OAK FS
Glass DPA
Application POLISHED
Handle OPR 950h
Rosette RMM


DPA - SANDESTRAHLTES MOTIV AUF SATINATO GLAS
DPA - SANDBLADED MOTIF ON SATINATO GLASS



Bei Modell ZG 34E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B


The model ZG 34E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

HE 31E



Modell HE 31E
Farbe RAL 7024
Verglasung DPJ
Applikation POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM

Model HE 31E
Ral colour 7024
Glass DPJ
Application POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM



Modell HE 31E
Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS
Verglasung DPC
Applikation POLIERT
Griff KPK 750h
Rosette RMM

Model HE 31E
Wooden Decor WALNUT DARK FS
Glass DPC
Application POLISHED
Handle KPK 750h
Rosette RMM

RE 58E




Modell RE 58E
Farbe RAL 9016/KARBON
Verglasung DPL
Intarsien GEBÜRSTET
Griff OCR 950h
Rosette RMM
Seitenteile links und rechts DPL

Model RE 58E
Ral colour 9016/CARBON
Glass DPL
Inlays BRUSHED
Handle OCR 950h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL



MADE WITH
SWAROVSKI
ELEMENTS



Modell mit Swarovski Kristallen
Model with Swarovski crystals



Bei Modell RE 58E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model RE 58E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

PA 23E



Modell PA 23E

Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPA
Applikationen GEBÜRSTET
Griff OCR 950h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPA
Fingerscanner AFS

Model PA 23E

Ral colour 7016 MAT
Glass DPA
Applications BRUSHED
Handle OCR 950h
Rosette RMM
Side glass left and right DPA
Finger scanner AFS


Modell PA 23E

Farbe RAL 7047
Verglasung DPL
Applikationen POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM

Model PA 23E

Ral colour 7047
Glass DPL
Applications POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM

VE 36E



Modell VE 36E
Farbe RAL 9016 MATT/9005 MATT
Verglasung DPZ
Griff OCR 115h
Rosette RMM

Model VE 36E
Ral colour 9016 MAT/9005 MAT
Glass DPZ
Handle OCR 115h
Rosette RMM



Modell VE 36E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPR
Griff KPR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPR

Model VE 36E
Ral colour7016 MAT
Glass DPR
Handle KPR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPR

DPR - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF SATINATO GLAS
DPR - SANDBLASTED MOTIF ON SATINATO GLASS




Bei Modell VE 36E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model VE 36E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

LY 37E

DPC - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF FLOAT
DPC - SANDBLASTED MOTIF ON FLOAT GLASS



Modell LY 37E
Farbe RAL 9006 MATT
Verglasung DPC
Applikation POLIERT
Griff OPR 160h
Rosette RMM

Model LY 37E
Ral colour 9006 MAT
Glass DPC
Application POLISHED
Handle OPR 160h
Rosette RMM



Modell LY 37E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPL
Applikation GEBÜRSTET
Griff DOK 115h GEBÜRSTET
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPL

Model LY 37E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPL
Application BRUSHED
Handle DOK 115h BRUSHED
Rosette RMM
Side glass right DPL

VG 80E



Modell VG 80E
Farbe RAL 9001/HD NUSSBAUM DUNKEL FS
Verglasung PFL
Intarsien POLIERT
Griff OPR 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts PFL

Model VG 80E
Ral colour 9001/WD WALNUT DARK FS
Glass PFL
Inlays POLISHED
Handle OPR 160h
Rosette RMM
Side glass left and right PFL



Modell VG 80E
Farbe RAL 7024
Verglasung DPT
Intarsien POLIERT
Griff KPK 160h
Rosette RMM

Model VG 80E
Ral colour 7024
Glass DPT
Inlays POLISHED
Handle KPK 160h
Rosette RMM




Bei Modell VG 80E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model VG 80E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B



MB 21E

GRIFF OPR 160
HANDLE OPR 160



Modell MB 21E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung PKF
Applikationen POLIERT
Griff OPR 160h
Rosette RMM

Model MB 21E
Ral colour 7016 MAT
Glass PKF
Applications POLISHED
Handle OPR 160h
Rosette RMM



Modell MB 21E
Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung DPR
Applikationen GEBÜRSTET
Griff KCK 190h
Rosette RMM
Designsöckel PZC 11

Model MB 21E
Ral colour 9016 MAT
Glass DPR
Applications BRUSHED
Handle KCK 190h
Rosette RMM
Door protection PZC 11

MA 46E



Modell MA 46E
Farbe 29/80077/9006 GLANZ
Verglasung DPL
Intarsien POLIERT
Griff OPR 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL


Model MA 46E
Colour 29/80077/9006 GLOSS
Glass DPL
Inlays POLISHED
Handle OPR 160h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL



Modell MA 46E
Farbe RAL 7012
Verglasung DPR
Intarsien POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM

Model MA 46E
Ral colour 7012
Glass DPR
Inlays POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM

**INTARSIEN 4mm
INLAYS 4mm**



Bei Modell MA 46E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B


The model MA 46E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

WA 17E



Modell WA 17E
Farbe GRIGIO ANTICO
Verglasung FPK
Applikationen POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts FPK
Fingerscanner AFS

Model WA 17E
Colour GRIGIO ANTICO
Glass FPK
Applications POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right FPK
Finger scanner AFS



Modell WA 17E
Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung DPC
Applikationen POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM

Model WA 17E
Ral colour 9016 MAT
Glass DPC
Applications POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM

KR 69E



Modell KR 69E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung PKF
Intarsien POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS


Model KR 69E
Ral colour 7016 MAT
Glass PKF
Inlays POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM
Finger scanner AFS



Modell KR 69E
Dekor BETON HELL/9005 MATT
Verglasung DPZ
Intarsien POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model KR 69E
Decor CONCRETE LIGHT/9005 MAT
Glass DPZ
Inlays POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM
Finger scanner AFS

DEKOR BETON HELL, RAL 9005 MATT UND INTARSIEN 4mm
DECOR CONCRETE LIGHT, RAL 9005 MAT AND INLAYS 4mm




Bei Modell KR 69E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model KR 69E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

NU 56E

DPC - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF FLOAT GLAS
DPC - SANDBLASTED MOTIF ON FLOAT GLASS



Modell NU 56E
Farbe RAL 9006 MATT
Verglasung DPL
Intarsien POLIERT
Griff OPR 160h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS


Model NU 56E
Ral colour 9006 MAT
Glass DPL
Inlays POLISHED
Handle OPR 160h
Rosette RMM
Finger scanner AFS



Modell NU 56E
Farbe RAL 7012
Verglasung DPC
Intarsien POLIERT
Griff OPR 950h
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPC
Fingerscanner AFS

Model NU 56E
Ral colour 7012
Glass DPC
Inlays POLISHED
Handle OPR 950h
Rosette RMM
Side glass right DPC
Finger scanner AFS

TO 15E



Modell TO 15E
Farbe RAL 3004
Verglasung DPR
Griff OPR 160h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model TO 15E
Ral colour 3004
Glass DPR
Handle OPR 160h
Rosette RMM
Finger scanner AFS

Modell TO 15E
Farbe 29/80077
Verglasung FPK
Griff KPK 160h
Rosette RMM


Model TO 15E
Colour 29/80077
Glass FPK
Handle KPK 160h
Rosette RMM

BU 53E

INTARSIE 20mm
INLAY 20mm



A B



Bei Modell BU 53E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model BU 53E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B



Modell BU 53E
Farbe GRIGIO ANTICO
Verglasung PJL
Intarsien POLIERT
Griff KPR 950h
Rosette RMM

Model BU 53E
Colour GRIGIO ANTICO
Glass PJL
Inlays POLISHED
Handle KPR 950h
Rosette RMM



Modell BU 53E
Farbe RAL 9016 MATT/ZEBRANO L
Verglasung DPZ
Intarsien POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM

Model BU 53E
Ral colour 9016 MAT/ZEBRANO L
Glass DPZ
Inlays POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM

ST 73E



Modell ST 73E
Holz Dekor EICHE DUNKEL FS
Verglasung DPJ
Applikationen POLIERT
Griff KPK 750h WAAGERECHT
Rosette RMM
Digitaler Türspion SPY 1
Fingerscanner AFS

Model ST 73E
Wooden Decor DARK OAK FS
Glass DPJ
Applications POLISHED
Handle KPK 750h HORIZONTAL
Rosette RMM
Digital door viewer SPY 1
Finger scanner AFS



Modell ST 73E
Farbe RAL 7024
Verglasung DPL
Applikationen GEBÜRSTET
Griff KCK 190h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL

Model ST 73E
Ral colour 7024
Glass DPL
Applications BRUSHED
Handle KCK 190h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL

BN 19E

HOLZ DEKOR KIRSCHBAUM FS
WOODEN DECOR CHERRY FS



A | B



Bei Modell BN 19E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model BN 19E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B



Modell BN 19E
Farbe RAL 7047/HD KIRSCHBAUM FS
Verglasung DPC
Applikationen POLIERT
Griff OPR 160h
Rosette RMM

Model BN 19E
Ral colour 7047/WD CHERRY FS
Glass DPC
Applications POLISHED
Handle OPR 160h
Rosette RMM



Modell BN 19E
Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS
Verglasung DPR
Applikationen GEBÜRSTET
Griff KCK 190h
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPL


Model BN 19E
Wooden Decor WALNUT DARK FS
Glass DPR
Applications BRUSHED
Handle KCK 190h
Rosette RMM
Side glass right DPL

PR 29E



Modell PR 29E
Farbe RAL 9007 MATT
Verglasung PFL
Applikation POLIERT
Griff KPR 160h
Rosette RKP
Seitenteil links und rechts PFL

Model PR 29E
Ral colour 9007 MAT
Glass PFL
Application POLISHED
Handle KPR 160h
Rosette RKP
Side glass left and right PFL



Modell PR 29E
Farbe RAL 7015 MATT
Verglasung FPK
Applikation GEBÜRSTET
Griff OCR 160h
Rosette RMM

Model PR 29E
Ral colour 7015 MAT
Glass FPK
Application BRUSHED
Handle OCR 160h
Rosette RMM

APPLIKATION GEBÜRSTET
APPLICATION BRUSHED



EM 92E



Bei Modell EM 92E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model EM 92E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B



Modell EM 92E
Farbe RAL 7044
Griff GP9005 190h
Rosette RMMB
Fingerscanner AFSB

Model EM 92E
Ral colour 7044
Handle GP9005 190h
Rosette RMMB
Finger scanner AFSB



Modell EM 92E
Farbe RAL 7016 MATT
Griff KPK 190h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts SATINATO

Model EM 92E
Ral colour 7016 MAT
Handle KPK 190h
Rosette RMM
Side glass left and right SATINATO

ES 93E



Modell ES 93E
Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung DPL
Applikationen POLIERT
Griff KPR 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL
Designsockel JZP 100

Model ES 93E
Ral colour 9016 MAT
Glass DPL
Applications POLISHED
Handle KPR 160h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL
Door protection JZP 100



Modell ES 93E
Farbe GRIGIO ANTICO
Verglasung KDP
Applikationen GEBÜRSTET
Griff OCR 160h
Rosette RMM

Model ES 93E
Colour GRIGIO ANTICO
Glass KDP
Applications BRUSHED
Handle OCR 160h
Rosette RMM

LE 94E



A | B | A,B,C



Bei dem Modell LE 94E muß die Außenplatte aus zwei oder drei Teilen sein
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

On the model LE 94E the outside sheet must be made from two or tree parts
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B



Modell LE 94E
Farbe RAL 7043/ZEBRANO LIGHT
Verglasung KDP
Griff OPR 160h
Rosette RMM


Model LE 94E
Ral colour 7043/ZEBRANO LIGHT
Glass KDP
Handle OPR 160h
Rosette RMM



Modell LE 94E
Farbe RAL 5001/9006
Verglasung DPL
Griff KPRF 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL

Model LE 94E
Ral colour 5001/9006
Glass DPL
Handle KPRF 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL

RU 95E



Modell RU 95E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPR
Applikationen POLIERT
Griff KPK 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPR
Fingerscanner AFS

Model RU 95E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPR
Applications POLISHED
Handle KPK 160h
Rosette RMM
Side glass left and right DPR
Finger scanner AFS



Modell RU 95E
Farbe 29/80077
Verglasung DPL
Applikationen POLIERT
Griff OPR 160h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model RU 95E
Colour 29/80077
Glass DPL
Applications POLISHED
Handle OPR 160h
Rosette RMM
Finger scanner AFS

AL1 88E



Modell AL1 88E
Farbe GRIGIO ANTICO
Verglasung DPR
Griff KCR 160h
Rosette RMM
Designsockel PZC 11
Fingerscanner AFS

Model AL1 88E
Colour GRIGIO ANTICO
Glass DPR
Handle KCR 160h
Rosette RMM
Door protection PZC 11
Finger scanner AFS



Modell AL1 88E
Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung DPH
Griff OCR 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPH

Model AL1 88E
Ral colour 9016 MAT
Glass DPH
Handle OCR 160h
Rosette RMM
Side glass left and right DPH

AR1 91E



Modell AR1 91E
Farbe RAL 7024
Verglasung DPL
Griff OCR 160h
Rosette RMM
Seitenteil links DPL
Seitenteil rechts DPL und Hausnummer NJ
Designsockel JZC 51
Fingerscanner AFS

Model AR1 91E
Ral colour 7024
Glass DPL
Handle OCR 160h
Rosette RMM
Side glass left DPL
Side glass right DPL and house number NJ
Door protection JZC 51
Finger scanner AFS

Modell AR1 91E
Farbe RAL 1035
Verglasung SATINATO
Griff OPR 950h
Rosette RMM

Model AR1 91E
Ral colour 1035
Glass SATINATO
Handle OPR 950h
Rosette RMM

AS1 90E



Modell AS1 90E
Dekor BETON HELL
Griff OCR 160h
Rosette RMM

Model AS1 90E
Decor CONCRETE LIGHT
Handle OCR 160h
Rosette RMM

Modell AS1 90E
Farbe RAL 7012
Griff OCR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL
LED Beleuchtung LDK
Fingerscanner AFS

Model AS1 90E
Ral colour 7012
Handle OCR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL
LED Lights LDK
Finger scanner AFS

AV2 89E



Modell AV2 89E

Farbe RAL 7030/ZEBRANO DARK
Verglasung DPZ
Applikationen POLIERT
Griff KPK 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPZ
LED Beleuchtung LDK
Fingerscanner AFS

Model AV2 89E

Ral colour 7030/ZEBRANO DARK
Glass DPZ
Applications POLISHED
Handle KPK 160h
Rosette RMM
Side glass left and right DPZ
LED Lights LDK
Finger scanner AFS



Modell AV2 89E

Farbe RAL 7043
Verglasung DPH
Applikationen GEBÜRSTET
Griff OCR 160h
Rosette RMM

Model AV2 89E


Ral colour 7043
Glass DPH
Applications BRUSHED
Handle OCR 160h
Rosette RMM

Bei Modell AV2 89E zweifarbig Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model AV2 89E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B




LA 87E



Modell LA 87E
Farbe GRIGIO ANTICO
Griff KCS 550h
Rosette RMM

Model LA 87E
Colour GRIGIO ANTICO
Handle KCS 550h
Rosette RMM



Modell LA 87E
Holz Dekor EICHE DUNKEL FS
Griff GPEDFS 180h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts FPK

Model LA 87E
Wooden Decor DARK OAK FS
Handle GPEDFS 180h
Rosette RMM
Side glass left and right FPK

OX 85E



Modell OX 85E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung SATINATO
Griff OPR 550h
Rosette RMM


Model OX 85E
Ral colour 7016 MAT
Glass SATINATO
Handle OPR 550h
Rosette RMM

Modell OX 85E
Holz Dekor GOLDEN OAK FS
Verglasung FPK
Griff OCRB 160h
Rosette RMMB
Seitenteil links und rechts FPK

Model OX 85E
Wooden Decor GOLDEN OAK FS
Glass FPK
Handle OCRB 160h
Rosette RMMB
Side glass left and right FPK

PD 84E

GRIFF KPR 550
HANDLE KPR 550



Modell PD 84E
Holz Dekor EICHE DUNKEL FS
Verglasung FPK
Griff KPR 550h
Rosette RMM

Model PD 84E
Wooden Decor DARK OAK FS
Glass FPK
Handle KPR 550h
Rosette RMM



Modell PD 84E
Farbe 29/80077
Griff KPR 950h
Rosette RMM
Digitaler Türspion SPY 1

Model PD 84E
Colour 29/80077
Handle KPR 950h
Rosette RMM
Digital door viewer SPY 1

CB 86E



Modell CB 86E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung MADRAS UADI
Griff KPR 550h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts MADRAS UADI

Model CB 86E
Ral colour 7016 MAT
Glass MADRAS UADI
Handle KPR 550h
Rosette RMM
Side glass left and right MADRAS UADI



Modell CB 86E
Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS
Verglasung DPK
Griff KCKB 160h
Rosette RMMB

Model CB 86E
Wooden Decor WALNUT DARK FS
Glass DPK
Handle KCKB 160h
Rosette RMMB

BA 11P

APPLICATION FLOAT 6mm SICHERHEITSGLAS/EMAILLIERT RAL 9005
APPLICATION FLOAT 6mm TEMPERED ENAMELLED RAL 9005



Modell BA 11P
Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung PFL
Applikationen Float 6mm, ESG RAL 9005
Griff OPR 160h
Rosette RMM

Model BA 11P
Ral colour 9016 MAT
Glass PFL
Applications Float 6mm, ESG RAL 9005
Handle OPR 160h
Rosette RMM



Modell BA 11P
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPR
Applikationen Float 6mm, ESG RAL 9005
Griff OPR 160h
Rosette RMM
Seitenteil links DPR
Seitenteil rechts DPR mit Hausnummer - BD

Model BA 11P
Ral colour 7016 MAT
Glass DPR
Applications Float 6mm, ESG RAL 9005
Handle OPR 160h
Rosette RMM
Side glass left DPR
Side glass right DPR with House number - BD

PO 14P



Modell PO 14P
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPH
Applikation Float 6mm, ESG RAL 9005
Griff KPK 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPH

Model PO 14P
Ral colour 7016 MAT
Glass DPH
Application Float 6mm, ESG RAL 9005
Handle KPK 160h
Rosette RMM
Side glass left and right DPH



Modell PO 14P
Farbe RAL 9006 MATT
Verglasung DPZ
Applikation Float 6mm, ESG RAL 9005
Griff KPK 160h
Rosette RMM

Model PO 14P
Ral colour 9006 MAT
Glass DPZ
Application Float 6mm, ESG RAL 9005
Handle KPK 160h
Rosette RMM



Simple

120



L0 12S



Modell LO 12S
Farbe RAL 9016 MATT
Applikationen POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM




Model LO 12S
Ral colour 9016 MAT
Applications POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM


Modell LO 12S
Farbe RAL 7024
Applikationen POLIERT
Griff KPR 950h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL

Model LO 12S
Ral colour 7024
Applications POLISHED
Handle KPR 950h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL

APPLIKATION GEBÜRSTET
APPLICATION BRUSHED



EL 11S



Modell EL 11S
Farbe RAL 7047
Griff OPR 160h
Rosette RMM

Model EL 11S
Ral colour 7047
Handle OPR 160h
Rosette RMM

Modell EL 11S
Farbe RAL 7016 MATT
Griff KPK 160h
Rosette RMM
Digitaler Türspion SPY 1
Fingerscanner AFS

Model EL 11S
Ral colour 7016 MAT
Handle KPK 160h
Rosette RMM
Digital door viewer SPY 1
Finger scanner AFS

VO 13S



Modell VO 13S
Farbe RAL 7016 MATT
Applikationen GEBÜRSTET
Griff OCR 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL


Model VO 13S
Ral colour 7016 MAT
Applications BRUSHED
Handle OCR 160h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL



Modell VO 13S
Farbe RAL 9007 MATT
Applikationen POLIERT
Griff KPK 190h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model VO 13S
Ral colour 9007 MAT
Applications POLISHED
Handle KPK 190h
Rosette RMM
Finger scanner AFS

RH 16S




Modell RH 16S
Dekor BETON HELL
Applikationen POLIERT
Griff OPR 160h
Rosette RMM

Model RH 16S
Decor CONCRETE LIGHT
Applications POLISHED
Handle OPR 160h
Rosette RMM

Modell RH 16S
Farbe 29/80077
Applikationen POLIERT
Griff KPK 190h
Rosette RMM

Model RH 16S
Colour 29/80077
Applications POLISHED
Handle KPK 190h
Rosette RMM

SE 15S



Modell SE 15S
Farbe RAL 7016 MATT
Applikationen POLIERT
Griff KPK 160h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS



Model SE 15S
Ral colour 7016 MAT
Applications POLISHED
Handle KPK 160h
Rosette RMM
Finger scanner AFS

Modell SE 15S
Farbe RAL 9006 MATT
Applikationen POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM

Model SE 15S
Ral colour 9006 MAT
Applications POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM

UR 17S

APPLIKATION GEBÜRSTET
APPLICATION BRUSHED



Modell UR 17S
Farbe RAL 7016 MATT
Applikationen POLIERT
Griff KPK 160h
Rosette RMM

Model UR 17S
Ral colour 7016 MAT
Applications POLISHED
Handle KPK 160h
Rosette RMM



Modell UR 17S
Holz Dekor EICHE DUNKEL FS
Applikationen POLIERT
Griff KPR 950h
Rosette RMM
Digitaler Türspion SPY 1
Fingerscanner AFS

Model UR 17S
Wooden Decor DARK OAK FS
Applications POLISHED
Handle KPR 950h
Rosette RMM
Digital door viewer SPY 1
Finger scanner AFS

TECHNOLOGIE & ZUBEHÖR

- 128 KONSTRUKTION UND STANDARD-TÜRAUSSTATTUNG
- 130 GLAS UND VERGLASUNG
- 131 APPLIKATIONEN - INTARSIEN
- 132 FARBAUSWAHL
- 133 DEKORE
- 134 HAUSTÜRSCHLÖSSER
- 136 GRIFFE
- 138 GRIFFE - DRÜCKER
- 139 HOLZGRIFFE - ROSETTE - PROFILZYLINDER
- 140 FINGERSCANNER - TASTATUR
- 141 BRIEKFÄSTANLAGEN - TÜRSCHLIEßER
- 142 DESIGNSOCKEL - HAUSNUMMER - LED LEUCHTDIODEN
- 143 TÜRSPION - DIGITALER TÜRSPION - TÜRBÄNDER
- 144 ÖFFNUNGSART NACH AUSSEN - FLUCHTTÜREN
- 145 KLASSISCHE TÜREN
- 146 EINBAUANLEITUNG FÜR EINGANGSTÜR
- 150 VERBREITERUNGEN - BODENSCHWELLE - FUßBODENAUFBAUPROFIL - ECKVERBINDUNGSPROFILE

TECHNOLOGY & ACCESSORIES

- 128 CONSTRUCTION AND STANDARD EQUIPMENT
- 130 GLASS AND GLAZING
- 131 APPLICATION - INLAYS
- 132 COLOURS
- 133 DECORS
- 134 LOCKS
- 136 HANDLES
- 138 HANDLES - KNOBS
- 139 WOODEN HANDLES - ROSETTE - PROFILE CYLINDER
- 140 FINGER SCANNER - KEYPAD
- 141 LETTER BOX - DOOR CLOSER
- 142 DOOR PROTECTION - HOUSE NUMBER - LED-LIGHT
- 143 DOOR VIEWER - DIGITAL DOOR VIEWER - DOOR HINGES
- 144 OUTWARD OPENING - ESCAPE DOORS
- 145 CLASSIC DOORS
- 148 INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF ENTRANCE DOORS
- 150 EXPANSION - THRESHOLD - FLOOR RECESS - ANGLE PROFILE





PROFILSYSTEME

- Wärmedämmung Koeffizient für Türen ab 0,75 W/m²K
- Stärke der Dekorfüllungen bis 91 mm mit 4-fachen Verglasung mit EDGEtech SUPER SPACER als Distanzhalter
- Große Modellauswahl der Dekorfüllungen
- Fertigung nach Maß und nach individuellen Ausstattungsvorgaben

SCHÜCO
TÜREN U,0,75 W/m²K
DOORS U,0,75 W/m²K

PROFILE SYSTEMS

- Thermal insulation up to 0.75 W/m²K
- Thickness of decorative panels to 91 mm with quadruple glazed glass with EDGEtech SUPER SPACER
- A great choice of models of decorative panels
- Production according to measure and individual suggestions



ÖFFNUNGSRICHTUNG VON TÜREN - AUSSENANSICHT

OPENING DIRECTION OF DOORS - OUTSIDE VIEW




DIN REchts
DIN RIGHT
HAUSTÜR DIN REchts EINFLÜGELIG
RIGHT, SINGLE DOOR




DIN LINKS
DIN LEFT
HAUSTÜR DIN LINKS EINFLÜGELIG
LEFT, SINGLE DOOR

KONSTRUKTION Überblick über mögliche Konstruktionen – Alle Türen der schematischen Darstellungen sind rechte Türen - Aussenansicht


CONSTRUCTION overview of possible construction - All doors on schematic views are right - outside view




Haustür DIN rechts einflügelig
Door - single, right




Haustür DIN rechts einflügelig mit rechtem Seitenteil
Door - single, right with right fix side glass




Haustür DIN rechts einflügelig mit zwei Seitenteilen
Door - single, right with two fix side glasses




Haustür DIN rechts einflügelig mit Oberlicht
Door - single, right with Transom light




Haustür DIN rechts einflügelig mit Kipp-Oberlicht
Door - single, right with Transom light tilt opening




Haustür DIN rechts einflügelig mit Seitenteil rechts und Oberlicht
Door - single, right with right fix side glass and fix Transom light



Haustür DIN rechts einflügelig mit Seitenteil rechts und Kipp-Oberlicht
Door - single, right with right fix side glass and Transom light tilt opening



Haustür DIN rechts einflügelig mit zwei Seitenteilen und Oberlicht
Door - single, right with two fix side glasses and fix Transom light



Haustür DIN rechts einflügelig mit zwei Seitenteilen und Kipp-Oberlicht
Door - single, right with two fix side glasses and Transom light tilt opening



STANDARD-TÜRAUSSTATTUNG

STANDARD TÜRAUSFÜHRUNG - BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

WIDERSTANDSKLASSE
RC2
(WK2)
IFT ROSENHEIM

- ① SCHÜCO Systemprofile AFL, ASL und ARL
- ② Standard Farbe - weiss - RAL 9016 glanz, matt oder FS
- ③ Standard Verglasung - 4-fach-Verglasung - VSG 33.1. - aussen und innen
- ④ ⑤ SCHÜCO Rollentürbänder - Alle Haustüren sind mit 3 verstellbaren Rollentürbändern - im Standardangebot - Edelstahl (grau)
- ⑥
- ⑦ ⑧ SCHÜCO Verriegelung - 3-Punktverriegelungen in Edelstahl kombiniert mit Langschließleiste aus Edelstahl/ 5-Punktverriegelungen in Edelstahl kombiniert mit Langschließleiste aus Edelstahl
- ⑨ ⑩
- ⑪ SCHÜCO Drücker - Aluminium Natureloxiert
- ⑫ Sicherheits Rosette, Ø 30mm, Edelstahl matt
- ⑬ Standard-Profilzylinder - S 88 Not- und Gefahrenfunktion mit 6 Schlüsseln, geschützt gegen Schlagpicking, DIN 18252 und DIN 1303

EINBRUCHHEMMUNG - Widerstandsklasse auf allen Varianten getestet IFT Rosenheim

STANDARD EQUIPMENT

STANDARD DOOR DESIGN - BOTH SIDE HIDDEN SASH

RESISTANCE CLASS
RC2
(WK2)
IFT ROSENHEIM

- ① SCHÜCO System AFL, ASL and ARL
- ② Standard colour - white - RAL 9016 gloss, mat or FS
- ③ Standard glazing - quadruple glazed glass - VSG 33.1. - outside and inside
- ④ ⑤ SCHÜCO Barrel hinges - All doors with 3 adjustable barrel hinges - in standard offer - stainless steel (grey)
- ⑥
- ⑦ ⑧ SCHÜCO Locking - 3-point locking system in stainless steel combined with long locking bar made of stainless steel/ 5-point locking system in stainless steel combined with long locking bar made of stainless steel
- ⑨ ⑩
- ⑪ SCHÜCO Doorknob - Aluminium natural Anodized
- ⑫ Security rosette, Ø 30mm, stainless steel mat
- ⑬ Standard Profile cylinder - S 88 profile cylinder with 6 keys, emergency and danger function, anti-bump protection, DIN 18252 and DIN 1303

BURGLARY RESISTANCE - Resistance class on all variants tested IFT Rosenheim

STANDARDANGEBOT - STANDARD-TÜRAUSSTATTUNG - DRÜCKER, PROFILZYLINDER UND ROSETTE

STANDARD OFFER - STANDARD EQUIPMENT - KNOBS, CYLINDER AND ROSETTE

SCHÜCO

H 1 Aluminium Natureloxiert
H 1 Aluminium natural Anodized



Beidseitig ausführbar/ on both sides



H 1 weiss
H 1 white



Schließsystem S 88
Not- und Gefahrenfunktion
Geprüft nach DIN EN 1303 und
DIN 18252
Serienmäßig geschützt gegen
Schlagpicking
5-stufige Profilzylinder mit
parazentrischem Schlüsselprofil
6 Schlüssel: Stahl vernickelt
Schlüsselcodierung für einfache
Nachschlüsselbestellung

Features and benefits of the S 88
locking system:
emergency and danger function
Tested according to EN 1303 and
DIN 18252



RMM - Sicherheits Rosette
Edelstahl matt, Ø30mm
Profilzylinder - 45/50



RMM - Security rosette
Stainless steel mat, Ø30mm
Cylinder - 45/50

OPTION
OPTIONAL



Drehknopf innen
Knob from inside
SK 88


GLAS - GRUPPE

GLASS - GROUP


Gruppe ST - Ornamentgläser
Group ST - Ornament glasses




Satinato



Master line



Mastercarré



Arena weiss (Ornament 504) / Arena white


Gruppe 1 - Sandgestrahlte Gläser
Group 1 - Sandblasted glass



Madras UADI



Madras PAVÉ



Parsol grau
Parsol grey



sandgestrahltes Element auf Float-Glas
Sandblasted elements on Float-Glass




sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas
Sandblasted elements on Satinato-Glass



sandgestrahltes Element auf Spiegel-Glas
Sandblasted elements on Mirror-Glass

Gruppe 2
Group 2



Satinato Glas mit Bleiband und weißer Facette
Satinato Glass with lead tape and white bevels



sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit weißer Facette
Sandblasted elements on Satinato-Glass with white bevels



sandgestrahltes Element auf Float-Glas und Bleiband
Sandblasted elements on Float-Glass and lead tape

Gruppe 3
Group 3

- Gläser nach Wunsch oder Ihren Skizzen,
Exclusive Gläser mit Kristallen

- Glasses by own desire or draft,
exclusive crystal glasses




Art. 2420



Art. 2483



sandgestrahltes Element auf auf Float-Glas mit Kristallen
Sandblasted elements on auf Float-Glass with crystals



sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit Kristall
Sandblasted elements on Satinato-Glass with crystal

VERGLASUNG GLAZING

APPLIKATIONEN und INTARSIEN APPLICATIONS and INLAYS

4-fach Verglasung
im Türflügel


Ug-Wert
4-fach Verglasung
0,3 W/m²/K

Sash is with
quadruple
glazed glass

Ug-value
quadruple glazed glass
0,3 W/m²/K

Edgetech
SUPER SPACER
ALS GLAS-
DISTANZHALTER

SUPER SPACER
AS GLASS SPACER



Standard Verglasung - 4-fach-Verglasung -
VSG 33.1. - aussen und innen


- 1 - Float-Glas (VSG 33.1.) 6mm - aussen
- 2 - Glas Gruppe ST, 1, 2 oder 3
- 3 - Float-Glas 4mm
- 4 - Float-Glas (VSG 33.1.) 6mm - innen

Standard glazing - quadruple glazed glass -
VSG 33.1. - outside and inside

- 1 - Float-Glass (VSG 33.1.) 6mm - outside
- 2 - Glass Group ST, 1, 2 or 3 - 4mm
- 3 - Float-Glass 4mm
- 4 - Float-Glas (VSG 33.1.) 6mm - inside

IM SEITENTEIL - 3-FACH VERGLASUNG
- VSG 33.1. - im Aufpreis

GLASS IN SIDE GLASS - TRIPLE GLAZED
- VSG 33.1. - additional payments




APPLIKATION - EDELSTAHL POLIERT
APPLICATION - POLISHED STAINLESS STEEL



INTARSIEN 4mm - EDELSTAHL POLIERT
INLAYS 4mm - POLISHED STAINLESS STEEL



INTARSIEN 15 oder 20mm - EDELSTAHL POLIERT
INLAYS 15 or 20mm - POLISHED STAINLESS STEEL



APPLIKATION - Float 6mm Sicherheitsglas/emailliert in RAL 9005

APPLICATION - Float 6mm tempered enamelled in RAL 9005



APPLIKATION - EDELSTAHL GEBÜRSTET
APPLICATION - BRUSHED STAINLESS STEEL



INTARSIEN 4mm - EDELSTAHL GEBÜRSTET
INLAYS 4mm - BRUSHED STAINLESS STEEL



INTARSIEN 10 oder 20mm - EDELSTAHL GEBÜRSTET
INLAYS 10 or 20mm - BRUSHED STAINLESS STEEL

INOX-INSTANDHALTUNG UND PFLEGE

Damit die Türfüllung lange schön bleibt und auf Dauer geschützt ist, verwenden Sie für Ihre Instandhaltung pH neutrale Reinigungsmittel. Man sollte die Reinigungsmittel nicht benutzen, die nicht zur Instandhaltung von INOX geeignet sind, d.h. Abrasivstoffe oder Mittel mit aggressiven Eigenschaften.

INOX MAINTENANCE AND KEEPING

Use ph-neutral cleaning detergents for panel maintenance in order to keep it beautiful for a long time. One should not use detergents unsuitable for INOX maintenance, i.e. abrasives or detergents with aggressive components.

FARBAUSWAHL AN ALUMINIUM COLOR SELECTION OF ALUMINUM

Standardfarbe
Standard colour



RAL 9016 glanz, matt oder FS
RAL 9016 gloss, mat or FS



Farben nach RAL (Auswahl) - RAL colours (selection)



RAL 1020




RAL 6005



RAL 7015



RAL 7044



RAL 9006



RAL 3005



RAL 7001



RAL 7016



RAL 8003



RAL 9007



RAL 3004



RAL 7005



RAL 7023




RAL 8017




GRIGIO ANTICO




RAL 3009



RAL 7011



RAL 7024



RAL 9001




F 29/80077



RAL 5001



RAL 7012



RAL 7043



RAL 9005



PUNTO GRIGIO

Bei den RAL Farbtönen 8022,
9004, 9005, 9011 und 9017
ist keine Garantie gewährleistet.

On RAL colours 8022, 9004,
9005, 9011 and 9017 we don't
give a guarantee.

**HOLZ DEKORE UND ZUSATZ DEKORE
WOODEN DECORS AND ADDITIONAL DECORS**



EICHE HELL FS/ LIGHT OAK FS



GOLDEN OAK FS



EICHE DUNKEL FS/ DARK OAK FS



NUSSBAUM DUNKEL FS/ WALNUT DARK FS



WENGE FS




KIRSCH DUNKEL/ CHERRY DARK




ARCHIE LIGHT




ARCHIE DARK




BETON HELL/ CONCRETE LIGHT



BETON DUNKEL/ CONCRETE DARK



ZEBRANO LIGHT



ZEBRANO DARK



KARBON/ CARBON



SALT LAKE BLACK



BRONZE/ RUST

Bei zusätzlichen Dekors (Zebrano Light und Zebrano Dark), wie auch bei Holz Dekors ist die Standard Richtung der Dekor Linien vertikal und muß nicht angegeben werden.

Eine Änderung der Linien von vertikal auf horizontal muß unbedingt bei der Bestellung angegeben werden.

In additional decors (Zebrano light and Zebrano dark) as in wood decors, the standard direction of lines is vertical and it doesn't have to be specified. Changing the lines direction to horizontal – must be specified in the order.



Die Bilder der Dekore und Farben können vom tatsächlichen Aussehen abweichen.
Um sicherzugehen wie die Holzdekore, Zusatzdekore oder die ausgewählten Farben aussehen,
bitte fragen Sie nach unserem RAL Fächer.

Photographs of decors and colours can vary from actual appearance.
For you to be sure of the actual appearance of the decor - wood, additional decors as well as in selected colors from the RAL chart, please ensure that you have our colour palette.

HAUSTÜRSCHLÖSSER - Mehrfachverriegelungen - STANDARDANGEBOT

LOCKS - Multi-point locking - STANDARD OFFER


SCHÜCO SH 2

Schwenkhaken-Schloss
Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:
1- flg. Anschlagtüren
Alle Ausführungen mit:
- Schließplatten in VE enthalten
- Wechsel, 2-tourig
- Drückerhöhe 1050 mm über OkFF,
- 10 mm Drückernuss
- U-Stulp, RAL 9007 lackiert
- Falle und Riegel (Hauptschloss)
- 2 Stck. Schwenkhaken
- Fallen, Riegel und Schwenkhaken,
Messing vernickelt

Claw bolt lock
Can be used in Schüco ADS HD for:
Single-leaf rebated doors
All designs with:
- Strike plates included in PU
- Latch retention, double-throw
- Handle height 1050 mm above FFL
- 10 mm spindle
- U-shaped meeting stile, coated in
RAL 9007
- Latch and dead bolt (main lock)
- 2 x claw bolts
- Latch, dead bolt and claw bolts,
nickel-plated brass

SH 2	
WIDERSTANDSKLASSE SECURITY CLASS	RC2
DORMAB BACKSET	35mm
DRÜCKERNUSS SPINDLE	10mm
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ELECTRIC STRIKE PLATE	OPTION OPTIONAL
FEUERSCHUTZ- UND RAUCHSCHUTZEIGNUNG FIRE/SMOKE PROTECTION APPROVAL	OPTION OPTIONAL

WINK HAUS




HOOKLOCK M4

4 Schwenkhaken-Schloss
Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:
1- flg. Anschlagtüren
Alle Ausführungen mit:
- U-Stulp Edelstahl
- Wechsel, 2-tourig
- Drückerhöhe 1050 mm über OkFF,
- 8 mm Drückernuss
- Anpressdruckverstellung in Schließblech/-leiste +/- 2mm
- Falle und Riegel (Hauptschloss)
- 4 Stck. Schwenkhaken
- Fallen, Riegel und Schwenkhaken, Edelstahl

4 Claw bolt lock
Can be used in Schüco ADS HD for:
Single-leaf rebated doors
All designs with:
- Strike plates stainless steel
- Latch retention, double-throw
- Handle height 1050 mm above FFL
- 8 mm spindle
- Pressure adjustment in the keep/keep
rail +/- 2mm
- Latch and dead bolt (main lock)
- 4 x claw bolts
- Latch, dead bolt and claw bolts,
stainless steel

M 4	
WIDERSTANDSKLASSE SECURITY CLASS	RC2
DORMAB BACKSET	45mm
DRÜCKERNUSS SPINDLE	8mm
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ELECTRIC STRIKE PLATE	OPTION OPTIONAL

OPTION FÜR SPRECHANLAGE:
1. EAV3 ODER A4 - AUTOMATIC SCHLOSS
2. A-ÖFFNER
3. KABELÜBERGANG
4. NETZTEIL
(5. SPRECHANLAGE)*



OPTION FOR DOOR INTERCOM:
1. EAV3 OR A4 - AUTOMATIC LOCK
2. A-OPENER
3. CABLE TRANSFER
4. POWER SUPPLY
(5. DOOR INTERCOM)*

*Sprechanlage ist nicht aus unserem Angebot
*Door intercom is not from our offer

**OPTION
OPTIONAL**



Elektrischer Türöffner mit Tagesfalle und Verkabelung

Die Tagesfalle für temporär flexibles Ein- und Austreten ohne Schlüsseldrehung.

Einstellung des Elektrotüröffners

- Beim Öffnen nach innen maximal in den Raum einstellen
- Beim Öffnen nach aussen maximal nach außen einstellen

VORSICHT: Eine über den Elektrotüröffner (Tagesfalle) geschlossene Tür gilt nicht als verriegelt. Die optimale Sicherheit ist nur gewährleistet wenn die Tür über den Profilzylinder verriegelt ist.

Electric door opener with day latch and cabling


Day latch for temporary passing without using the key

POSITION OF ELECTRIC STRIKE PLATE

- For door with inward opening place electric strike plate maximal toward the inside

- For door with outward opening place electric strike plate maximal toward the outside

CAUTION: when using electric door opener with day latch door do not consider to be locked. Optimal safety is assured using the Profile cylinder.



Sicherungsbolzen - OPTION RC3

Safety pin - OPTIONAL RC3

Alle Schlosser im Angebot haben eine durchgehende Schließbleiste
All locks in offer have 1 piece strike plate

HAUSTÜRSCHLÖSSER - Mehrfachverriegelungen - ZUSATZANGEBOT
LOCKS - Multi-point locking - SPECIAL OFFER



AUTOLOCK AV3/ BLUEMATIC EAV3

In 2 Versionen erhältlich

Die mechanische Version: autoLock AV3

Die motorische Version: blueMatic EAV3

Available in 2 versions

The mechanical version: autoLock AV3

The motorised version: blueMatic EAV3


- 2 massive Schwenkriegel
- 2 Dichtigkeitselemente
- Anpressdruck vom Dichtigkeitselement - Dichtung wird behalten
- Magnetauslöser - vermeidet Aufschlagen am Türrahmen
- Die Tagesfalle für temporär flexibles Ein- und Austreten ohne Schlüsseldrehung

- 2 massive hook
- 2 weatherseal hook
- contact pressure of weatherseal hook (keep the door sealed)
- Magnetic trigger prevents impact on the door frame
- The daytime latch for temporary, flexible entry and exit without the use of a key


AUTOLOCK AV3	
WIDERSTANDSKLASSE SECURITY CLASS	RC2
SELBSTVERRIEGELND SELF-LOCKING	✓
SICHERUNGSBÜGEL SECURITY CATCH	OPTION OPTIONAL
MOTORISCHE FUNKTION ELECTRIC OPERATION	OPTION OPTIONAL
DORNMAß BACKSET	45mm
DRÜCKERNUSS SPINDEL	8mm
FALLENRIEGELÜBERWACHUNG LATCH BOLT MONITORING	OPTION OPTIONAL



**OPTION
OPTIONAL**



Der Türwächter wird durch Drehung des Türknaufs aktiviert und ermöglicht damit ...
The entry guard is activated by turning the door knob and ...



... das nur spaltbreite Öffnen der Tür – genug, um sich zu unterhalten, aber zu wenig, um hereinzukommen.
... thereby only allows the door to open to gap width – enough to have a conversation, but not enough to enter.



Von innen entriegelt er beim Freigeben durch den Türwächterknauf und von außen wie gewohnt beim Aufschließen der Tür mit dem Schlüssel.
From inside it is unlocked with the release by the entry guard knob and from outside it is unlocked by key in the accustomed manner when opening the door.

SCHÜCO A4

5 Riegel-Fallenschloss

Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:

- 1-flg. Anschlagtüren
- Alle Ausführungen mit:**
- Wechsel, 1-tourig
- Drückerhöhe 1050 mm über OkFF,
- 10 mm Drückernuss
- U-Stulp, INOX
- 4 Stck. selbstverriegelnde Fallenriegel und Riegel (Hauptschloss)
- Falle, Riegel und Fallenriegel glanzvernicket

**OPTION
OPTIONAL**



5-point latch-and-bolt lock

Can be used in Schüco ADS HD for:

- Single-leaf rebated doors
- All designs with:**
- Latch retention, single-throw
- Handle height 1050 mm above FFL
- 10 mm spindle
- U-shaped meeting stile, stainless steel
- 4 x self-locking latch bolts and dead bolts (main lock)
- Latch, bolt and latch bolts, polished nickel plate

A 4	
WIDERSTANDSKLASSE SECURITY CLASS	RC2
SELBSTVERRIEGELND SELF-LOCKING	✓
BARRIEREFREI EASY ACCESS	OPTION OPTIONAL
MOTORISCHE FUNKTION ELECTRIC OPERATION	OPTION OPTIONAL
DORNMAß BACKSET	40mm
DRÜCKERNUSS SPINDEL	10mm
FALLENRIEGELÜBERWACHUNG LATCH BOLT MONITORING	OPTION OPTIONAL
FEUERSCHUTZ- UND RAUCHSCHUTZEIGNUNG FIRE/SMOKE PROTECTION APPROVAL	OPTION OPTIONAL

GRIFFE HANDLES



GRIFF DPS - Edelstahl poliert
Breite 50mm, Stärke 5mm, Höhe 550, 750, 950 und 1150mm
DPS 550
DPS 750
DPS 950
DPS 115

HANDLE DPS - polished stainless steel
width 50mm, thickness 5mm, height
550, 750, 950 and 1150mm
DPS 550
DPS 750
DPS 950
DPS 115

GRIFF DOS - Edelstahl poliert
Breite 50mm, Stärke 8mm, Höhe 550, 750, 950 und 1150mm
DOS 550
DOS 750
DOS 950
DOS 115

HANDLE DOS - polished stainless steel
width 50mm, thickness 8mm, height
550, 750, 950 and 1150mm
DOS 550
DOS 750
DOS 950
DOS 115



GRIFF DPK - Edelstahl poliert
Breite 50mm, Stärke 5mm, Höhe 550, 750, 950 und 1150mm
DPK 550
DPK 750
DPK 950
DPK 115/

HANDLE DPK - polished stainless steel
width 50mm, thickness 5mm, height
550, 750, 950 and 1150mm
DPK 550
DPK 750
DPK 950
DPK 115

GRIFF DOK - Edelstahl poliert
Breite 50mm, Stärke 8mm, Höhe 550, 750, 950 und 1150mm
DOK 550
DOK 750
DOK 950
DOK 115

HANDLE DOK - polished stainless steel
width 50mm, thickness 8mm, height
550, 750, 950 and 1150mm
DOK 550
DOK 750
DOK 950
DOK 115



GRIFF KPR - Edelstahl poliert
Breite 30mm, Stärke 30mm, Höhe 550, 750, 950, 1150, 1600 und 1900mm
KPR 550 KPR 750
KPR 950 KPR 115
KPR 160 KPR 190

HANDLE KPR - polished stainless steel
width 30mm, thickness 30mm, height
550, 750, 950, 1150, 1600 and 1900mm
KPR 550 - KPR 750
KPR 950 - KPR 115
KPR 160 - KPR 190

GRIFF KCR - Edelstahl gebürstet
Breite 30mm, Stärke 30mm, Höhe 550, 750, 950, 1150, 1600 und 1900mm
KCR 550 - KCR 750
KCR 950 - KCR 115
KCR 160 - KCR 190

HANDLE KCR - brushed stainless steel
width 30mm, thickness 30mm, height
550, 750, 950, 1150, 1600 and 1900mm
KCR 550 - KCR 750
KCR 950 - KCR 115
KCR 160 - KCR 190

ALLE VERSIONEN VON KPR UND KCR SIND AUCH
VERFÜGBAR IN DER VERSION ZUM EINBAU AUF
DEN FLÜGEL - EINBAUWINKEL 45° - KPS - KCS.

ALL VERSIONS OF HANDLES KPR-KCR ARE ALSO
AVAILABLE IN VERSIONS FOR MOUNTING ON SASH.
ANGLE OF INSTALLATION 45° - IN THIS CASE
MARKS ARE KPS-KCS



GRIFF KCRF (mit Fingerscanner) -
Edelstahl poliert, Breite 30 mm,
Stärke 30 mm, Höhe 1150, 1600
und 1900 mm
KCRF 115
KCRF 160
KCRF 190

HANDLE KCRF (with Fingerscanner) -
polished stainless steel, width 30 mm,
thickness 30 mm, height 1150, 1600
and 1900 mm
KCRF 115
KCRF 160
KCRF 190

GRIFF KCRF (mit Fingerscanner) -
Edelstahl gebürstet, Breite 30 mm,
Stärke 30 mm, Höhe 1150, 1600
und 1900 mm
KCRF 115
KCRF 160
KCRF 190

HANDLE KCRF (with Fingerscanner) -
brushed stainless steel, width 30mm,
thickness 30mm, height 1150, 1600
and 1900mm
KCRF 115
KCRF 160
KCRF 190



GRIFF OPR - Edelstahl poliert
Stärke Ø 30mm, Höhe 550, 750, 950,
1150, 1600 und 1900mm
OPR 550 - OPR 750
OPR 950 - OPR 115
OPR 160 - OPR 190


HANDLE OPR - polished stainless steel
thickness Ø 30mm, height 550, 750,
950, 1150, 1600 and 1900mm
OPR 550 - OPR 750
OPR 950 - OPR 115
OPR 160 - OPR 190

GRIFF OCR - Edelstahl gebürstet
Stärke Ø 30mm, Höhe 550, 750, 950,
1150, 1600 und 1900mm
OCR 550 - OCR 750
OCR 950 - OCR 115
OCR 160 - OCR 190

HANDLE OCR - brushed stainless steel
thickness Ø 30mm, height 550, 750,
950, 1150, 1600 and 1900mm
OCR 550 - OCR 750
OCR 950 - OCR 115
OCR 160 - OCR 190

ALLE VERSIONEN VON OPR UND OCR SIND AUCH
VERFÜGBAR IN DER VERSION ZUM EINBAU AUF
DEN FLÜGEL - EINBAUWINKEL 45° - OPS - OCS

ALL VERSIONS OF HANDLES OPR-OCR ARE ALSO
AVAILABLE IN VERSIONS FOR MOUNTING ON SASH.
ANGLE OF INSTALLATION 45° - IN THIS CASE
MARKS ARE OPS-OCS



GRIFF KOC - Edelstahl gebürstet
Breite 40mm, Höhe 1150mm
KOC 115

GRIFF KOC - brushed stainless steel
width 40mm, height 1150mm
KOC 115



GRIFF KPK - Edelstahl poliert
Breite 40mm, Stärke 40mm,
Höhe 750, 1600 und 1900mm
KPK 750
KPK 160
KPK 190/

HANDLE KPK - polished stainless steel
width 40mm, thickness 40mm,
height 750, 1600 and 1900mm
KPK 750
KPK 160
KPK 190

GRIFF KCK - Edelstahl gebürstet
Breite 40mm, Stärke 40mm,
Höhe 750, 1600 und 1900mm
KCK 750
KCK 160
KCK 190/

HANDLE KCK - brushed stainless steel
width 40mm, thickness 40mm,
height 750, 1600 and 1900mm
KCK 750
KCK 160
KCK 190



GRIFF KPKL (mit LED-Bandbeleuchtung) -
Edelstahl poliert, Breite 40mm, Stärke 40mm,
Höhe 750 und 1600
KPKL 750
KPKL 160

HANDLE KPKL (with LED Tape Lighting) -
polished stainless steel, width 40mm,
thickness 40mm, height 750 and 1600
KPKL 750
KPKL 160

GRIFF KCKL (mit LED-Bandbeleuchtung) -
Edelstahl gebürstet, Breite 40mm, Stärke 40mm,
Höhe 750 und 1600
KPKL 750
KPKL 160

HANDLE KCKL (with LED Tape Lighting) -
brushed stainless steel, width 40mm,
thickness 40mm, height 750 and 1600
KPKL 750
KPKL 160

GRIFFE HANDLES



Griff GE9005 - Edelstahl gebürstet mit ESG 9005 Glas
Breite 58mm, Stärke 8mm, Höhe 1150 und 1600mm
GE9005 115
GE9005 160

HANDLE GE9005 - brushed stainless steel with ESG 9005 Glass width 58mm, thickness 8mm, height 1150 and 1600mm
GE9005 115
GE9005 160



Griff GP_ - Edelstahl gebürstet mit plastifiziertem Alu-Einsatz

Breite - Edelstahl 48mm,
Breite - Alu-Einsatz 40mm
Stärke 8mm,
Höhe 1600, 1900 und 2200mm

GP(RAL FARBE) 160
GP(RAL FARBE) 190
GP(RAL FARBE) 220

BEI BESTELLUNGEN UNBEDINGT
DIE RAL FARBE VOM ALU-EINSATZ
BEIFÜGEN

HANDLE GP_ - brushed stainless steel with powder coated aluminium application

width INOX 58mm,
width aluminium application 40mm,
thickness 8mm,
height 1600, 1900 and 2200mm

GP(RAL COLOUR) 160
GP(RAL COLOUR) 190
GP(RAL COLOUR) 220

WHEN ORDERING HANDLE GP_ YOU NEED
TO INDICATE WANTED RAL COLOUR OF
ALUMINUM APPLICATION ON THE FRONT
SURFACE OF HANDLE



GRIFF OPT - Edelstahl poliert
Stärke Ø 30mm, Höhe 1000mm
OPT 100

HANDLE OPT - polished stainless steel thickness Ø 30mm, height 1000mm
OPT 100

GRIFF OCT - Edelstahl gebürstet
Stärke Ø 30mm, Höhe 1000mm
OCT 100

HANDLE OCT - brushed stainless steel thickness Ø 30mm, height 1000mm
OCT 100



ALUMINIUM GRIFF - FLACH BÜNDIG
GRIFF UAR 500 - Breite 50mm,
Höhe 440mm
UAR 500

ALUMINIUM GRIFF - FLACH BÜNDIG
GRIFF UAR 100 - Breite 50mm,
Höhe 940mm
UAR 100

ALUMINIUM HANDLE - FLUSH WITH SURFACE
HANDLE UAR 500 - width 50mm,
height 440mm
UAR 500

ALUMINIUM HANDLE - FLUSH WITH SURFACE
HANDLE UAR 100 - width 50mm,
height 940mm
UAR 100

ALUMINIUM GRIFFE UAR 500 I UAR 100
KÖNNEN IN GEWÜNSCHTE RAL FARBEN
PLASTIFIZIERT WERDEN. BEI SOLCHEN
BESTELLUNGEN SOLLTE ZU DER
GRIFFE BEZEICHNUNG AUCH DIE RAL FARBE
ANGEGEBEN WERDEN (z.B. UAR 500 7016).
DIE GRIFFE SIND AUCH IN DER AUSFÜHRUNG
MIT LED-BANDELEUCHTUNG ERHÄLTLICH -
IN DISEM FALL IST DIE GRIFFE BEZEICHNUNG :
UARL 500 ODER UARL 100

ALUMINIUM HANDLES UAR 500 AND
UAR 100. CAN BE POWDER COATED IN ANY
RAL COLOUR. IN THIS CASE NEXT TO THE
HANDLE MARK, YOU NEED TO INDICATE
WANTED RAL COLOUR (E.G. UAR 500 7016).
THIS HANDLES ARE ALSO AVAILABLE WITH
LED TAPE LIGHTING - IN THIS CASE MARKING
IS: UARL 500 OR UARL 100.



GRIFF OPD - Edelstahl poliert
Stärke Ø 30mm, Höhe 750mm
OPD 750

HANDLE OPD - polished stainless steel
thickness Ø 30mm, height 750mm
OPD 750

GRIFF OCD - Edelstahl gebürstet
Stärke Ø 30mm, Höhe 750mm
OCD 750

HANDLE OCD - brushed stainless steel
thickness Ø 30mm, height 750mm
OCD 750

OPD UND OCD SIND VERFÜGBAR IN DER
VERSION ZUM EINBAU AUF DEN FLÜGEL.
EINBAUWINKEL 45° - OPDS-OCDs
OPD-OCD ARE ALSO AVAILABLE IN
VERSIONS FOR MOUNTING ON SASH.
ANGLE OF INSTALLATION 45° - MARKS
OPDS-OCDs




GRIFF KPD - Edelstahl poliert
Breite 35mm, Stärke 20mm,
Höhe 750mm
KPD 750

HANDLE KPD - polished stainless steel
width 35mm, thickness 20mm,
height 750mm
KPD 750

GRIFF KCD - Edelstahl gebürstet
Breite 35mm, Stärke 20mm,
Höhe 750mm
KCD 750

HANDLE KCD - brushed stainless steel
width 35mm, thickness 20mm,
height 750mm
KCD 750



GRIFF POA - für Modell ATHENS,
Edelstahl poliert, Breite 50mm,
Stärke 8mm, Höhe 1150mm
POA 115

HANDLE POA - for model ATHENS,
polished stainless steel, width 50mm,
thickness 8mm, height 1150mm
POA 115

GRIFF POV - für Modell VADUZ,
Edelstahl poliert, Breite 50mm,
Stärke 8mm, Höhe 1150mm
POV 115

HANDLE POV - for model VADUZ,
polished stainless steel, width 50mm,
thickness 8mm, height 1150mm
POV 115



GRIFF TRM - Edelstahl mattiert, Breite 480mm, Stärke 5mm, Höhe 60mm
HANDLE TRM - brushed stainless steel, width 480mm, thickness 5mm, height 60mm

TRM 480



GRIFF LRM - Edelstahl mattiert, Breite 460mm, Stärke 5mm, Höhe 65mm
HANDLE LRM - brushed stainless steel, width 460mm, thickness 5mm, height 65mm


LRM 460



Türgriff feststehend
Halbrund 19 mm dick, aus
Edelstahl, mit verdeckt liegender
Befestigung
Fixed door handle
Semi-circular, 19 mm thick,
stainless steel, with concealed
fixing

Art. 210714

GRIFFE HANDLES



Griff GW - Edelstahl gebürstet mit Holzdekor - Nussbaum, Golden Oak oder Eiche dunkel Breite 58mm, Stärke 8mm, Höhe 1150 und 1600mm

GWN 115 (für Nussbaum)
GWN 160 (für Nussbaum)

GWGO 115 (für Golden Oak)
GWGO 160 (für Golden Oak)

GWED 115 (für Eiche dunkel)
GWED 160 (für Eiche dunkel)

HANDLE GW - brushed stainless steel woodendecor - walnut, golden oak or dark oak width 58mm, thickness 8mm, height 1150 and 1600mm

GWN 115 (for walnut)
GWN 160 (for walnut)

GWGO 115 (for Golden Oak)
GWGO 160 (for Golden Oak)

GWED 115 (for Dark oak)
GWED 160 (for Dark oak)



Griff DRST - Edelstahl gebürstet oder poliert Breite 60mm, Stärke 5mm, Höhe in der Höhe des Türflügels.

HANDLE DRST - brushed or polished stainless steel width 60mm, thickness 5mm, Height at the height of the wing

DRÜCKER KNOBS



H 1 Edelstahl
H 1 stainless steel



H 2 Edelstahl
H 2 stainless steel
H 2 Aluminium Natureoxiert
H 2 Aluminium natural Anodized

Schüco Designline mit verdeckter Griffbefestigung und flacher Rosette

Schüco Design line with handle fixing and flush rosette



H3 Schüco - wird eingebaut im Falle von:
- Breite vom Flügel bis 900mm
- Drücker beidseitig



H3 Schüco - will mount in case when:
- Sash width up to 900mm
- Knobs on both sides



Einseitig ausführbar/ one sided

KV 1L^{*1}



Einseitig ausführbar/ one sided

KV 2L



Einseitig ausführbar/ one sided


KV 4L



Einseitig ausführbar/ one sided

^{*1}Auf der Abbildung alles linke Drücker
^{All knobs on pictures are left.}

POSITION DES GRIFFE POSITION OF HANDLE



Die Türbreite bestimmt die Einbauposition für den Griffvoranschluss (A). Der Höhe nach wird der Griff in der Mitte positioniert (B), es sei denn der Kunde führt genaue Einbaudimensionen im Formular auf.

Door width defines position of instalment of the handle fixings (A). Regarding height handle is placed in the center of the door (B), except in cases when the customer clearly defines position of installation.



Einseitig ausführbar/ one sided



Einseitig ausführbar/ one sided



Einseitig ausführbar/ one sided

PORSCHE DESIGN EDELSTAHL

PORSCHE DESIGN BLACK

EXCLUSIV ANGEBOT
EXCLUSIVE OFFER

HOLZGRIFFE MIT POLIERTEM ODER GEBÜRSTETEM EDELSTAHL
WOODEN HANDLES WITH POLISHED OR BRUSHED STAINLESS STEEL



GRIFF PR2 (W,N oder K) -
Holz Ø 40mm,
Höhe 1150 und 1600mm

PR2W (für Wenge) 115
PR2W (für Wenge) 160

PR2N (für Nussbaum) 115
PR2N (für Nussbaum) 160

PR2K (für Kirsche) 115
PR2K (für Kirsche) 160



HANDLE PR2 (W,N or K) -
wood Ø 40 mm,
height 1150 and 1600mm

PR2W (for wenge) 115
PR2W (for wenge) 160

PR2N (for walnut) 115
PR2N (for walnut) 160

PR2K (for cherry) 115
PR2K (for cherry) 160



GRIFF PR3 (W,N oder K) -
Holz Ø 40 mm,
Höhe 1150 und 1600mm

PR3W (für Wenge) 115
PR3W (für Wenge) 160

PR3N (für Nussbaum) 115
PR3N (für Nussbaum) 160

PR3K (für Kirsche) 115
PR3K (für Kirsche) 160

HANDLE PR3 (W,N or K) -
wood Ø 40 mm
height 1150 and 1600mm

PR3W (for wenge) 115
PR3W (for wenge) 160

PR3N (for walnut) 115
PR3N (for walnut) 160

PR3K (for cherry) 115
PR3K (for cherry) 160

Holzgriffe können auch unter einem Winkel von 45° eingebaut werden -
Bezeichnungen PS 2_, PS 3
Bezeichnungen für gebürstetes Edelstahl in den Holzgriffen - GR 2_, GR 3_

Wooden handles could be mounted at 45° - marks PS 2_, PS 3
Marks for brushed stainless steel on wooden handles - GR 2_, GR 3_

PROFILZYLINDER
CYLINDER

ZUSATZANGEBOT
SPECIAL OFFER



RMV -
Edelstahl matt, Ø50mm
auch in poliert erhältlich
kombinierbar mit M4, AV3 und A4
Profilzylinder - 45/60



RKP 50 - Edelstahl poliert,
37,5x54x5mm
Profilzylinder - 45/60

RKP 50 - polished stainless steel,
37,5x54x5mm
Cylinder - 45/60



ROP 50 - Edelstahl poliert,
37,5x74x5mm
Profilzylinder - 45/60

ROP 50 - polished stainless steel,
37,5x74x5mm
Cylinder - 45/60



RSP 10 - Kratzschutz,
Edelstahl poliert, 50x100mm
Profilzylinder - 45/50

RSP 10 - protection for door,
polished stainless steel, 50x100mm
Cylinder - 45/50



Schließsystem S 30
Geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking
5-stiftige Profilzylinder
6 Schlüssel: hochwertiges Neusilber
Schlüssel kombinierbar mit SE-Transponder

Standard features of the S 30 locking system:
Tested according to EN 1303 and DIN 18252
Bumping protection standard
5-pin profile cylinder
6 Keys: high-quality nickel silver
Key combinable with SE transponder



Drehknopf innen
Knob from inside
SK 30



Wendeschlüsselsystem S 50
Geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking
6-stiftige Profilzylinder
6 Schlüssel: hochwertiges Neusilber
Schlüssel kombinierbar mit SE-Transponder

Reversible key system S 50
Tested according to EN 1303 and DIN 18252
With bumping protection standard
6-pin profile cylinder
6 Keys: high-quality nickel silver
Key combinable with SE transponder



Drehknopf innen
Knob from inside
SK 50



Wendeschlüsselsystem S 60
Serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking
Alle Zylinder mit Anbohrschutz; 5-stiftige Profilzylinder mit Wendeschlüsselmechanik
Patentgeschützte Schlüssel
Zylindergehäuse: Messing vernickelt
6 Schlüssel aus hochwertigem Neusilber mit gelber Glaskugel als Erkennungsmerkmal
Schlüssel kombinierbar mit SE-Transponder

Reversible key system S 60
Bumping protection standard
All cylinders with anti-drill plate; 5-pin profile cylinder with reversible key mechanism
Patent-protected keys
Cylinder body: nickel-plated brass
6 Key made from high-quality nickel silver with yellow glass ball as distinguishing feature
Faceplate screw: M5 x 80 mm, nickel-plated steel
Key combinable with SE transponder



Drehknopf innen
Knob from inside
SK 60



Wendeschlüsselsystem S 45
Geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking
Profilzylinder mit vier Stiftreihen
6 Schlüssel: Hochwertiges Neusilber
Geeignet für komplexe Schließanlagen im gewerblichen Bereich
Geeignet für registrierte Schließungen mit Sicherungskarte im privaten Bereich

Reversible key system S 45
Tested according to EN 1303 and DIN 18252
Bumping protection standard
Profile cylinder with four tumbler pin rows
6 Keys: high-quality nickel silver
Suitable for complex master key systems in the industrial sector
Suitable for registered key bittings with security card in the private sector



Drehknopf innen
Knob from inside
SK 45

FINGERSCANNER - ARTE - INTEGRA - TASTATUR
FINGER SCANNER - ARTE - INTEGRA - KEYPAD

Dein Finger. Dein Schlüssel.
 Your Finger. Your Key.



Arte - AFS
25,1x52,1mm



Arte black - AFSB
25,1x52,1mm



Integra - IFS -
45,5x91,5mm



Integra black - IFSB -
45,5x91,5mm




weisse Tastatur
WKB - 48x94mm
white keypad
WKB - 48x94mm




schwarze Tastatur
BKB - 48x94mm
black keypad
BKB - 48x94mm




1550mm - Ideale Montagehöhe für den Fingerscanner
Ideal mounting height for the finger scanner



1550mm - Ideale Montagehöhe für den Fingerscanner
Ideal mounting height for the finger scanner



1550mm - Ideale Montagehöhe für die Tastatur
Ideal mounting height for the keypad



Fingerscanner SET ENTHÄLT
 Fingerscanner - AFS
 Adapterkabel
 Steuereinheit
 Kabelübergang
 Netzteil

Finger scanner SET INCLUDE
 Finger scanner - AFS
 Adapter cable
 Control panel
 Cable transfer
 Power supply

Mit Bluetooth oder RFID!
 With Bluetooth or RFID!

Fingerscanner SET ENTHÄLT
 Fingerscanner - IFS
 Adapterkabel
 Kabelübergang
 Netzteil

Finger scanner SET INCLUDE
 Finger scanner - IFS
 Adapter cable
 Cable transfer
 Power supply

TASTATUR SET ENTHÄLT
 Tastatur - WKB ODER BKB
 Adapterkabel
 Kabelübergang
 Netzteil


KEYPAD SET INCLUDE
 Keypad - WKB OR BKB
 Adapter cable
 Cable transfer
 Power supply

**TÜRSEITENTEILANLAGE
LETTERBOXES FOR USE IN ENTRANCE PANELS**




Briefkastenanlagen zur Montage im Seitenteil je nach Wunsch des Kunden
Letterbox for mounting in the side panel depending on the request of the customer


**KÄSTENFORMEN
LETTERBOX TYPE**



FORM A - SENKRECHTE KÄSTEN
TYPE A - VERTICAL BOXES



FORM B - WAAGERECHTE KÄSTEN
TYPE B - STRAIGHT BOX, HORIZONTAL



FORM C - SCHRÄGE KÄSTEN
TYPE B - CHUTE, DIAGONAL



Alu-Einwurfklappe - Namensschild und Entnahmesicherung
ALU-letterbox flap - Name plate and removal lock



Sprechsieb, gelocht
Speechgrille, punched



Namensschild aus Plexiglas
Klingelknopf aus Edelstahl, rostfrei

Nameplate, Plexiglass
Bellpush, Stainless Steel

**OBENLIEGENDER TÜRSCHLIEBER
OVERHEAD DOOR CLOSER**



TÜRSCHLIEBER TS 3000 V bis 1100 mm Flügelbreite

Obenliegender Türschließer TS 3000 V für einflügelige rechte und linke Anschlagtüren bis 1100 mm zur Montage an Feuer- und Rauchschutztüren.

Produktmerkmale

- Türschließer TS3000 V mit Gleitschiene für Türen bis 1100 mm Flügelbreite
- Schließkraft einstellbar EN 1-4
- Für rechte und linke Anschlagtüren ohne Umstellung verwendbar
- Für Feuer- und Rauchschutztüren (bei Türblattmontage mit Montageplatte)
- Hydraulischer Endschlag und Schließgeschwindigkeit einstellbar
- Optional: GEZE T-Stop Gleitschiene mit integrierter Öffnungsdämpfung

TS 3000 V – Door closer for leaf widths of up to 1100 mm

Overhead door closer for single leaf right and left swing doors of up to 1100 mm. For mounting on fire and smoke protection doors.

Product features

- Door closer TS 3000 V with guide rail for doors with up to 1100 mm leaf widths
- Closing force - adjustable EN 1-4
- Can be used for right and left swing doors without conversion
- For fire and smoke protection doors
- Latch action and closing speed can be adjusted
- Optional extras: GEZE T-Stop guide rail with integrated opening buffer

TÜRSCHLIEBER bis 1400 mm Flügelbreite

Dieser Obenliegende Türschließer für einflügelige Türen steht für eine klare Linienführung. Er ist für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen.
Sonderausführung: GEZE Türschließer TS 5000 S mit vorne einstellbarer Schließverzögerung

Produktmerkmale

- Türschließer TS 5000 mit Gleitschiene für Türen bis 1400 mm Flügelbreite
- Schließkraft einstellbar EN 2-6
- Für rechte und linke Anschlagtüren ohne Umstellung verwendbar
- Für Feuer- und Rauchschutztüren (bei Türblattmontage mit Montageplatte)
- Hydraulischer Endschlag und Schließgeschwindigkeit einstellbar
- Integrierte Öffnungsdämpfung und optische Schließkraftanzeige
- Alle Funktionen von vorn einstellbar



TS 5000 – Door closer for leaf widths of up to 1400 mm

This overhead door closer for single leaf doors represents clear lines. It is authorised for mounting on fire and smoke protection doors.

Special edition: GEZE door closer TS 5000 S with a front-adjustable closing delay

Product features

- Door closer TS 5000 with guide rail for doors with up to 1400 mm leaf widths
- Closing force, adjustable EN 2-6
- Can be used for right and left swing doors without conversion
- For fire and smoke protection doors
- Hydraulic end stop and closing speed can be adjusted
- Integrated opening buffer and optical closing force display
- All functions can be set from the front




DESIGNSOCKEL - HAUSNUMMER - LED-LEUCHTDIODEN
DOOR PROTECTION - HOUSE NUMBER - LED-LIGHTS



Höhe 50mm
JZP 50 - Edelstahl poliert
JZC 51 - Edelstahl gebürstet

Height 50mm
JZP 50 - Polished stainless steel
JZC 51 - Brushed stainless steel



Höhe 100mm
JZP 100 - Edelstahl poliert
JZC 101 - Edelstahl gebürstet

Height 100mm
JZP 100 - Polished stainless steel
JZC 101 - Brushed stainless steel



Höhe 100mm
PZP 10 - Edelstahl poliert
PZC 11 - Edelstahl gebürstet

Height 100mm
PZP 10 - Polished stainless steel
PZC 11 - Brushed stainless steel



Höhe 100mm
KZP 10 - Edelstahl poliert
KZC 11 - Edelstahl gebürstet

Height 100mm
KZP 10 - Polished stainless steel
KZC 11 - Brushed stainless steel



Höhe 100mm
OZP 10 - Edelstahl poliert
OZC 11 - Edelstahl gebürstet

Height 100mm
OZP 10 - Polished stainless steel
OZC 11 - Brushed stainless steel



Höhe 50mm
PZP 50 LOGO - Edelstahl poliert
PZC 51 LOGO - Edelstahl gebürstet

Height 50mm
PZP 50 LOGO - Polished stainless steel
PZC 51 LOGO - Brushed stainless steel



Höhe 90mm
EINSTELLIGE
BJP 10 - Edelstahl poliert
BJC 11 - Edelstahl gebürstet

ZWEISTELLIGE
BDP 10 - Edelstahl poliert
BDC 11 - Edelstahl gebürstet

DREISTELLIGE
BTP 10 - Edelstahl poliert
BTC 11 - Edelstahl gebürstet

Height 90mm
ONE-DIGIT
BJP 10 - Polished stainless steel
BJC 11 - Brushed stainless steel

TWO-DIGIT
BDP 10 - Polished stainless steel
BDC 11 - Brushed stainless steel

THREE-DIGIT
BTP 10 - Polished stainless steel
BTC 11 - Brushed stainless steel



Höhe 100mm
EINSTELLIGE
NJP 10 - Edelstahl poliert
NJC 11 - Edelstahl gebürstet

ZWEISTELLIGE
NDP 10 - Edelstahl poliert
NDC 11 - Edelstahl gebürstet

DREISTELLIGE
NTP 10 - Edelstahl poliert
NTC 11 - Edelstahl gebürstet

Height 100mm
ONE-DIGIT
NJP 10 - Polished stainless steel
NJC 11 - Brushed stainless steel

TWO-DIGIT
NDP 10 - Polished stainless steel
NDC 11 - Brushed stainless steel

THREE-DIGIT
NTP 10 - Polished stainless steel
NTC 11 - Brushed stainless steel



LDK - 46x46x7mm
quadratische LED Leuchtdioden -
Paar mit Adapter

LDK - 46x46x7mm
square LED Light -
Pair, Adapter included



LDO - Ø45 x 7mm
runde LED Leuchtdioden -
Paar mit Adapter

LDO - Ø45 x 7mm
Round LED Light -
Pair, Adapter included

TÜRSPION - DIGITALER TÜRSPION - TÜRBÄNDER DOOR VIEWER - DIGITAL DOOR VIEWER - DOOR HINGES



TÜRSPION - SPY* - Montagebohrung ø13mm

*Türspione werden nicht an der Tür montiert, außer wenn der Kunde die genaue Montageposition im Bestellungsformular angibt.

DOOR VIEWER - SPY* - installation hole ø13mm

*we don't install door viewer on door, unless the customer puts precise position of installation on ordering form



DIGITALER TÜRSPION - SPY 1 - SET

Aussenmaß des Türspions 32mm
Einbau ausführbar in die Türfüllungen 38-110mm stark
Größe des Bildschirms 125x68mm - 3.2"
Blickwinkel 105°

DIGITAL DOOR VIEWER - SPY 1 - SET

outer dimension of the spyhole 32mm
installation possible in the panels 38-110mm thick
screen dimension 125x68mm - 3.2"
angle of view 105°



DIGITALER TÜRSPION - SPY 2 - SET

Aussenmaß des Türspions 45x70mm
Einbau ausführbar in die Türfüllungen 38-110mm stark
Größe des Bildschirms 138x76mm - 4,0"
Blickwinkel 105°

DIGITAL DOOR VIEWER - SPY 2 - SET

outer dimension of the spyhole 45x70mm
installation possible in the panels 38-110mm thick
screen dimension 138x76mm - 4,0"
angle of view 105°



DIGITALER TÜRSPION - SPY 3 - SET

Aussenmaß des Türspions 45x76mm
Einbau ausführbar in die Türfüllungen 38-110mm stark
Größe des Bildschirms 138x79mm - 4,3"
Blickwinkel 110°

DIGITAL DOOR VIEWER - SPY 3 - SET

outer dimension of the spyhole 45x76mm
installation possible in the panels 38-110mm thick
screen dimension 138x79mm - 4,3"
angle of view 110°



ROLLENTÜRBÄNDER DREITEILIG

Für Aluminiumhaustüren aller Serien optional.

- Patentiertes Dübelsystem für die Befestigung bei nach außen öffnenden Türen ermöglicht hohen Lastabtrag
- Bewährte Befestigungstechnik bei nach innen öffnenden Türen
- 3-dimensionale Einstellung möglich
- Einbruchhemmend bis WK3 (RC3)
- Max. Flügelgewicht 200 kg



4 STÜCK ROLLENTÜRBÄNDER

Werden an der Tür montiert, wenn die Höhe der Tür ab 2300mm bis max. 3000mm ist.

3-PART BARREL HINGE

Optional for all aluminium door series

- Patented dowel-system for fastening that enables high load transfer for door with outward opening
- Proven fastening technique for doors with inward opening
- 3-dimensional adjustment possible
- Burglary resistance up to WK3 (RC3)
- Max. sash weight 200 kg

4 PIECES 3-PART BARREL HINGE

mounted on the door when height of the door is from 2300mm to max. 3000mm




VERDECKT LIEGENDE TÜRBÄNDER

- Hoher Sicherheitsstandard durch komplett verdeckt liegenden Beschlag
- Öffnungswinkel 100°
- 100% Wartungsfrei
- 2-dimensionale Einstellung möglich
- Max. Flügelgewicht 120 kg
- bei Standardmaßen der Tür werden zwei verdeckt liegende Türbänder verbaut.

CONCEALED DOOR HINGES

- high level of security and protection against vandalism
- opening angle 100°
- 100% maintenance-free
- 2-dimensional adjustment possible
- Max. sash weight 120 kg
- On the door in standard height, two concealed door hinges are installed

EINSTELLUNG HD ROLLENTÜRBÄNDER ADJUSTMENT OF THE HD 3-PART BARREL HINGE



Türflügel mittels Keil unterstützen (Entlastung Rollenband)

Door should be supported with wedge (to release the hinges)



die Höhe einstellen A den Spalt einstellen B

Adjust the height A then adjust the gap B



Befestigungsschrauben lösen
Seitliche Verstellung

+ "3" Umdrehungen lösen

- "1" Umdrehung lösen

Höhenverstellung - alle

Schrauben "1/2"

Umdrehung lösen

Tightening of the loose screws
Lateral adjustment

+ turn "3" times

- turn "1" time

Height adjustment -

turn all screws

for "1/2" time

Befestigungsschrauben wieder festschrauben

All screws should be tightened again

WARNHINWEIS: Für die Verstellung IMMER den Türflügel unterstützen. Beim Lockern der Befestigungsschrauben, bitte darauf achten, dass die Schrauben nicht ganz gelöst werden!

CAUTION: ALWAYS support the door when adjusting it. Pay attention when unfastening screws, do not unfasten them completely.

ÖFFNUNGSART NACH AUSSEN - FLUCHTTÜREN OUTWARD OPENING - ESCAPE DOORS

AUSSENANSICHT
OUTSIDE VIEW



INNENANSICHT
INSIDE VIEW



AUSSENÖFFNUNG MÖGLICH:

- nur im AFL Profilsystem
- die Stärke der Türfüllung ist 81 mm
- KV Drücker aus unseren Angeboten kann man nicht einbauen (Seite 113)

OUTWARD OPENING AVAILABLE:
 - only AFL PROFILSYSTEME
 - thickness of panel 81 mm
 - KV door knobs from our offer cannot be mounted (page 113.)

Beschläge für Fluchttüren nach EN 1125 - DRUCKSTANGE B-7441 für Rohrrahmentüren

Produktinformationen -

BKS-Druckstange zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273, DIN 4102 und DIN EN 1634, mit integriertem Getriebe, 9 mm Vierkant, Hochhaltefeder. Zulassung nach EN 1125 nur in Kombination mit zugelassenen BKS-Schlössern.

Zur Verwendung am Gangflügel und am Standflügel.

Lochung: ungelocht

DIN rechts und DIN links verwendbar

Oberfläche: – Aluminium, F1; – Edelstahl, matt

Mit Montagezubehör

Hinweis: Die Druckstange ist auch auf Maß X zu bestellen. Mindestmaß 640 mm.



Hardware for escape doors to EN 1125 - B-7441 TOUCH BAR for narrow stile doors

Product information -

BKS touch bar for use on smoke protection, fire protection and escape doors to DIN 18273, DIN 4102 and EN 1634, with integrated gear unit, 9 mm spindle.

Approval to EN 1125 only in conjunction with approved BKS locks. For use on active and passive door leaves.

Cylinder hole: without hole

Non-handed (DIN LH/RH usable)

Material/colour: - aluminium, F1; - stainless steel

With fixing accessories

Note: The touch bar must also be ordered with dimension X. Minimum 640 mm.



Beschläge für Fluchttüren nach EN 1125 - STANGENGRIFF für Rohrrahmentüren

Produktinformationen -

BKS-Stangengriff zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273 und DIN 4102 und DIN EN 1634, mit integriertem Getriebe aus Edelstahl, 9 mm Vierkant.

Zulassung nach EN 1125 nur in Kombination mit zugelassenen BKS-Schlössern. Mit Hochhaltefeder, geeignet zur Verwendung an Gang- und Standflügel, für schwere Türen bis 300 kg.

DIN rechts und DIN links verwendbar

Oberfläche: – Aluminium, F1; – Edelstahl, matt

Hardware for escape doors to EN 1125 - PUSH BAR for narrow stile doors

Product information -

BKS push bar for use on smoke protection, fire protection and escape doors to DIN 18273, DIN 4102 and EN 1634, with integrated stainless steel gear unit, 9 mm spindle.


Approval to EN 1125 only in conjunction with approved BKS locks. With retention spring, suitable for use on medium-weight active and passive door leaves up to 300 kg.

Non-handed (DIN LH/RH usable)

Material/colour: - aluminium, F1; - stainless steel



KLASSISCHE TÜR
CLASSIC DOOR





EINFLÜGELIGE KLASSISCHE TÜR

- Profilsysteme - AFL, ARL und ASL
- die Stärke der Türfüllung max. 54 mm
- Schloss - Dornmaß 35mm
- Rosette - Alle Rosetten im Angebot außer RMV

SINGLE CLASSIC DOOR

- Profil systems - AFL, ARL and ASL
- thickness of panel max. 54 mm
- Lock - Backset 35mm
- Rosette - all rosettes in offer except RMV



VORDÄCHER EDELSTAHL / GLAS


Vordächer aus Glas, montiert auf Edelstahlträger, passen hervorragend auf alle bestehenden und neuen Fassaden.

Modell Vordach - EUT1

Modell Vordach - EUT2

Ausführbar in folgenden Maßen:

Breite	Tiefe
1300mm	1000mm (2 Edelstahlträger)
1700mm	1000mm (3 Edelstahlträger)
2100mm	1000mm (3 Edelstahlträger)



EUT1

Das VSG Glas, 16mm Stärke, wahlweise in:

Klarglas oder Satinato.


Nach Kundenwunsch können die Edelstahl Halterungen auch in anderen Farben gefertigt werden.

CANOPIES OF STAINLESS STEEL/GLASS

Canopies made of glass, mounted on stainless steel brackets, fit perfectly on all existing and new facades.

Model canopy - EUT1

Model canopy - EUT2



EUT2

Available in the following dimensions:


Width	Depth
1300mm	1000mm (2 stainless steel brackets)
1700mm	1000mm (3 stainless steel brackets)
2100mm	1000mm (3 stainless steel brackets)

The VSG glass, 16mm thickness, available in:


Clear glass or Satinato.

Upon customer request, the stainless-steel brackets can also be made in other colours.


EINBAUANLEITUNG FÜR EINGANGSTÜR



Innenansicht



Außenansicht



Außenansicht

Unsere Aluminiumtüren sind ein hochwertiges Produkt, dessen Einbau Kompetenz einschließt. Die Anweisungen beziehen sich auf Fachpersonen, qualifizierte Monteure und Elektroinstallateure. Vor jedem Arbeitsschritt muss man vorsichtig das entsprechende Anleitungsteil durchlesen und halten Sie sich bedingungslos an die vorgeschlagene Reihenfolge. Zur Ihrer Sicherheit lesen Sie besonders vorsichtig alle Warnhinweise durch. Alle Arbeiten, Einbau, Installationen oder Prüfungen müssen von Fachpersonen durchgeführt werden.

TÜRENLIEFERANTEN

Bei der Warenlieferung muss man die Positionen des Produkts bezüglich seine Vollständigkeit und eventuelle Mängel vorsichtig prüfen, bzw. muss man Makellosigkeit und evenuell beigelegte zusätzliche Ausstattung kontrollieren. Prüfen Sie, ob die Ware komplett geliefert wurde und gibt es irgendwelche optische Beschädigungen, z.B. Kratzer.

EINBAU

Der Einbau kann nur von einer Fachperson durchgeführt werden. Die Anweisungen müssen vorsichtig nach der Reihenfolge vor dem Einbau selbst durchgelesen werden. Der inkorrekte Einbau kann zur fehlhaften Türfunktionalität und folglich zu einem dauerhaften Nichtfunktionieren oder Beschädigungen führen. Der Einbau muss nach den Anweisungen durchgeführt werden, weil nur so Makellosigkeit und Langlebigkeit des Produkts gewährt werden können. Bei der Missachtung der Anweisungen gilt eine begrenzte Garantie, bzw. diese entfällt völlig.



Die Tür ist wegen dem Transport verpackt und verriegelt. Die Schlüssel sind in der Verpackung des Herstellers beigelegt. Der Türflügel darf in keinem Fall getragen werden, bzw. über den Griff oder den Drücker gehoben werden. Die Schrauben für den Türeinbau sind der Tür beigelegt.

Vorbereitungen auf den Einbau

- Entfernen Sie jeweilige zusätzliche Ausstattung, die auf den Transportrahmen befestigt wurde.
- Legen Sie die Tür zusammen mit dem Holzrahmen vorsichtig auf den Boden, um den Flügel öffnen zu können (Bild 1).
- Entfernen Sie teilweise den Transportrahmen (Bild 2).
- Entfernen Sie die Schutzfolie des Türflügels unmittelbar vor der Kontrolle.
- Entfernen Sie den Türflügel von dem Türrahmen und stellen Sie ihn auf einen sicheren Platz (folgen Sie den Anweisungen für das Abnehmen des Fügels aus dem Rahmen, um die Beschädigungen zu vermeiden).
- Wenn es Seitenteile gibt, dann muss man die Gläser demonstrieren (beachten Sie die Anweisungen).
- Entfernen Sie den Transportrahmen.
- Wenn es notwendig ist, schützen Sie den Türflügel und den Rahmen mit einem Schutzklebeband. Beachten Sie, dass das Band Spuren hinterlassen kann, bzw. kann die Türbeschichtungen beschädigen.
- Werkzeug für den Einbau und die Türeinstellung befindet sich nicht in der Lieferung.

Einbaumöglichkeiten

- Montage mit Anker
- Montage mit Schrauben



Der Rahmen darf nicht über die Wärmebrücke befestigt werden. In diesem Fall wird die Reklamation nicht anerkannt!

Demontage des Türflügels:

- Öffnen Sie den Flügel unter 90° (Bild 2)
- Trennen Sie den Kabelübergang (zusätzliche Ausstattung) von dem Rahmen ab.
- Schrauben Sie den Sicherungsstift aus dem Band heraus
- Schlagen Sie die Kunststoffkappen aus dem Band heraus (nicht obligatorisch)
- Schrauben Sie die Schrauben auf
- Entfernen Sie den Türflügel, stellen Sie den auf einen sicheren Platz



Bild 1.

Bild 2.

Glasdemontage beim Seitenteil:

- Entfernen Sie die Dichtung
- Heben Sie die Glasleisten aus (drücken Sie diese zum Glas) und achten Sie auf die Position der einzelnen Glasleisten, da jede genau wegen kleinster Toleranzen angepasst wurde. Beim Zurücksetzen der Glasleisten auf die vorherige Positionen Acht geben.
- Entfernen Sie das Glas, und setzen Sie es auf eine weiche Unterlage an eine sichere Stelle.
- Bei Glasbrüchen bzw. -beschädigungen, die nicht auf dem Lieferschein vermerkt sind, besteht kein Reklamationsgrund.

Glasmontage im Seitenteil:

- Bitte achten Sie auf die richtige Montage des Seitenteils
- Die Glasmontage erfolgt auf der vorgegebenen Höhe. Das Seitenteilmotiv wird der Höhe des Türflügelmotivs angepasst.
- Glasleisten und Dichtungen werden eingefügt

Drückermontage:

- Mit Hilfe eines Werkzeuges heben Sie vorsichtig die Drückeroette an der Rille ab und verschieben diese um 90°. Somit erhalten Sie Zugang zu den zwei Befestigungsschrauben
- Beide Schrauben anziehen und Drückeroette aufsetzen.
- Funktionalität prüfen

Griffmontage:

- Griff auspacken und überprüfen.
- Stifte mit 3mm Imbusschlüssel anziehen
- Befestigung prüfen

Austausch des Zylinders:

- Beim Ausstausch des Zylinders achten Sie bitte darauf das der neue Zylinder die gleichen Maße hat. Sollten Sie die Maße nicht wissen, nehmen Sie den Zylinder heraus, messen Sie ihn nach und vergleichen Sie ihn mit dem vorhandenen.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Agressive, ätzende oder harte Materialien können die Türoberfläche beschädigen. Zum Reinigen von Aluminium-Eingangstüren verwenden Sie nur Wasser und pH-neutrale Reinigungsmittel und weiche Putzlappen. Bei den Reinigungsmitteln beachten Sie die Anweisungen vom Hersteller. Ölen Sie bewegliche Teile ein und einmal jährlich schmieren Sie sie ein. Verwenden Sie nur säurefreie Öle. Beim Reinigen verwenden Sie unseren Set zur Instandhaltung von Eingangstüren. Beim Glasreinigen verwenden Sie das übliche Mittel zum Glasreinigen.

Da man die Oberfächen beschädigen kann, dürfen Matt und Metallic Farben nicht poliert werden. Das Gleiche gilt bei den Matt Farben, bei denen man auch auf sichtbare Änderungen der Oberfläche rechnen muss.



ELEKTROANSCHLÜSSE: ACHTUNG: Netzspannung!

WARNUNG: Wenn Sie bei der Montage des Elektroanschlusses nicht sicher sind, bitte wenden Sie sich zuerst an Ihren Monteur oder Elektroinstallateur.


Die Berührung mit der Netzspannung kann lebensgefährlich sein. Bitte, beachten Sie folgende Hinweise:

- Nur Fachpersonen können die Elektroanschlüsse durchführen.
- Elektroinstallationen auf einem Gegenstand müssen den bestimmten Sicherheitsbedingungen entsprechen.




MISSACHTUNG DER ANWEISUNGEN KANN ZU GARANTIEVERLUST FÜHREN!


INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF ENTRANCE DOORS



Inside view



outside view



outside view

Your aluminium doors are a high quality product. Its installation needs to be done by professionals. The instructions are aimed for professionals, qualified assemblers and electricians. Before each working step carefully read relevant chapter of instructions and unconditionally stick to the suggested sequence. Take into consideration every sign of warning.

DOOR SUPPLIERS

When you deliver the doors, test all the positions of the product in sense of its entirety and possible defects, i.e. its complement and if there is any additional equipment to it. Check if the product is delivered in entirety and if the doors show some visible optical damage, e.g. scratches.

INSTALLATION

The installation of the entrance doors can be done only by a professional. Instructions are to be read carefully and according to the sequence before the installation. The incorrect installation can cause defective functionality of the doors and eventually permanent dysfunctionality or defects. The installation has to be done according to the instructions because only in that way the functionality and longlivity of the product can be guaranteed. If instructions neglected, limited warranty is to be applied, i.e. warranty will be entirely annulled.



Doors are packed and sealed because of the transport. Keys are attached in the package of the producer. It is strictly not allowed to carry door sash, i.e. pick it up above the handle or doorknob. The screws needed for the installation of entrance doors are attached.

Preparations for Installation

- Remove all the additional equipment that is attached to the transport frame.
- Lay the door together with the wooden frame carefully on the floor so you can open the sash (picture 1)
- Partially remove the transport frame (picture 2)
- Directly before control remove protection foil of the door sash
- Remove door sash from the door frame and put it on a secure place (follow the instructions for removing sash from the frame in order to avoid damage).
- If there are any side lights, glasses are to be uninstalled (pay attention to the instructions)
- Remove the transport frame
- If needed, protect the door sash and frame with a protection stripe. Take into account that the stripe can leave marks of glue, i.e. can damage coating of the door.
- Instruments for installation and adjusting the doors are not in the delivery package.

Installation possibilities:


- Installation with anchor bolts
- Installation with screws



It is now allowed to strengthen the frame over the thermal bridge. In case of strengthening over thermal bridge – reclamation will not be accepted!

Uninstallation of Door Sash:

- Open the sash under 90 ° (picture 2)
- Separate cable access (additional equipment) from the frame.
- Unscrew safety pin from the staple
- Push plastic caps from the staple (not necessary)
- Unscrew the screws
- Remove the door sash and put it on a secure place.



Picture 1.

Picture 2.

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF ENTRANCE DOORS

Uninstallation of Glass with Side Lights:

- Remove the insulation layer
- Remove the bars that hold the glass (press it to the glass) and pay attention to position of every bar since each one of them is exactly adjusted due to minimum permitted variation. Pay attention when returning bars to the former position.
- Remove the glass and put it on a soft surface on a secure place
- There are no grounds for reclamation in case of breaking, i.e. damaging glasses that are not recorded on the delivery note.

Glass Position with Side Lights:

- We ask you to pay attention to correct adjusting of side lights
- Installation of glasses is performed on certain height. Motif of the side light is to be adjusted to the height of the motif of the door sash.
- Insert the bars that hold the glass and seal the gasket

Installation of the Doorknob

- With instruments we carefully pick up rosette of the doorknob in the groove and move it for 90°. In this way you will have access for 2 screws for strengthening.
- Screw both screws and adjust the rosette of the doorknob.
- Check the functionality

Installation of the Handle

- Unwrap the handle and check if everything is alright
- Strengthen the handle with imbus key
- Check if the handle is well strengthened

Replacement of Cylinders

When replacing cylinders, please check if the new cylinder has the same dimensions. If you do not know what is the dimension of the cylinder, take it out, measure it again and compare with the one you already have.

CLEANING AND MAINTAINING

Aggressive, sharp or rough materials can damage door surface. For cleaning of aluminium entrance doors use only water and ph-neutral cleaning detergents and soft cloths. With cleaning materials pay attention to producer's instructions. Moving parts should be oiled and once yearly greased. Use only acid-free oils. For cleaning use our set for maintaining entrance doors. For glass cleaning use usual detergent for glass cleaning.

It is not allowed to polish matt and metallic colours since surface can be damaged. The same applies to matt colours which can have visible changes on the surface.



ELECTRO CONNECTIONS: ATTENTION: Voltage!

WARNING: In case of doubts with electro connection, please first turn to your mechanic or electrician.

Contact with voltage can be life dangerous. Take in account following warnings:


- Only professionals can install the electro connections.
- Electro installations on the facility have to conform to certain conditions of security.



NEGLECTING INSTRUCTIONS CAN LEAD TO LOSING RIGHT TO WARRANTY!

VERBREITERUNGEN - BODENSCHWELLE - FUßBODENAUFBAUPROFIL - ECKVERBINDUNGSPROFILE EXPANSION - THRESHOLD - FLOOR RECESS - ANGLE PROFILE

ALU-VERBREITERUNGEN SEITLICH UND OBERHALB ALU-LATERAL AND UPPER EXPANSION




VERFÜGBARE MÄBE
AVAILABLE DIMENSIONS
100mm, 54mm, 44mm, 34mm und 26mm
100mm, 54mm, 44mm, 34mm and 26mm

BODENSCHWELLE THRESHOLD



ALTBAUSCHWELLE OLD-THRESHOLD




FLACHE BODENSCHWELLE FLAT THRESHOLD




TÜRFLÜGEL MIT INTEGRIERTER BÜRSTENLEISTE
SASH WITH INTEGRATED BRUSH STRIP

FUßBODENAUFBAUPROFIL FLOOR RECESS



ALU ADAPTER 30mm
PVC VERBREITERUNGEN 50mm
PVC EXPANDING ADDITIONS 50mm
PVC VERBREITERUNGEN 30mm
PVC EXPANDING ADDITIONS 30mm

ECKVERBINDUNGSPROFILE ANGLE PROFILE



DESIGNED
BY MM

Die Fotos der Türen, der Farben und der Gläser können vom wirklichen Aussehen abweichen.
The photos of the doors, the colors and the glasses may differ from the actual appearance.

A large, faint watermark consisting of the word "EUTHERM" repeated in a grid pattern across the entire image. The text is in a plain, sans-serif font and is semi-transparent, creating a subtle background texture.



EUTHERM

e-mail:eutherm@eutherm.com • www.eutherm.com