




System Salamander



System BluEvolution





➔ Vorteile von **Streamline 76**:


- Dichtungen in Grau oder Schwarz
- Mit 2-fach Verglasung im Standard
- Fenster in Sonderformen möglich (Bogenfenster)
wie auch Balkontüren und PSK
- Große Auswahl an Holzdekoren oder Sandstrukturdekoren
- Glaspaket bis zu 48 mm
- Fester oder beweglicher Pfosten

⬅️ Streamline 76


2	5	76	1,20	
Dichtungen	Kammern	Bautiefe [mm]	Uw für Ug= 1,0 [Warme Kante]	Made in Germany




Streamline 76 Soft-line




Streamline 76 Round-line




Streamline 76 SL Reno FR




Streamline 76 RL Reno FR



Streamline 76 SL Reno IT



Streamline 76 RL Reno IT





➔ Vorteile von **BluEvolution 82**:

- Einziges System mit Anthrazitkern
- Mit 3-fach Verglasung im Standard
- Glaspaket bis zu 53 mm
- Fester oder beweglicher Pfosten
- Verstärkte Profilkammer
- Große Auswahl an Holzdekoren oder Sandstrukturdekoren

⬅ **bE** BluEvolution 82

3	6	82	0,81	
Dichtungen	Kammern	Bautiefe [mm]	U_w für $U_g = 0,5$ [Warme Kante]	Made in Germany


ÄSTHETIK

SPARSAMKEIT

Das System verbindet innovative Energieeffizienz mit klassischem Design. Möglichkeit einer Ausführung in zahlreichen Farben (Glatt oder Holzstruktur). Wie alle anderen Salamander Systeme ist auch BE 82 mit weißen,- braunen- und Karamelkern verfügbar. Eine Neuheit bildet der Anthrazitkern, der ein Bestseller ist und nur in diesem System aus unserem Angebot erhältlich ist!

Dieses System ist im Standard mit einer 3-fach Verglasung mit Ug - 0,5 ausgestattet. Einen sehr großen Vorteil bilden die Profile. Hohe Qualität des PVC Profiles, resistent gegen Wetterbedingungen, einfach zum Pflegen und dank der sechs Kammern, besitzt es gute thermischen Isolationswerte. Das System wird für Passivbau empfohlen.

BluEvolution 82 Classic-line



Rahmen	HO9020
Flügel	HO8520
Glasshalteleiste (48 mm Paket)	GP8480





➔ Vorteile von **BluEvolution 92**:


- Runder oder Flächenversetzter Flügel
- Mit 3-fach Verglasung im Standard
- Fenster in Sonderformen möglich (Bogenfenster) wie auch Balkontüren und PSK
- Dichtungen in Grau oder Schwarz
- Glaspaket bis zu 60 mm
- Fester oder beweglicher Pfosten
- Große Auswahl an Holzdekoren oder Sandstrukturdekoren

⬅ **bE** BluEvolution 92

3	6	92	0,76		A
Dichtungen	Kammern	Bautiefe [mm]	U_w für $U_g = 0,5$ [Warme Kante Swisspacer Ultimate]	Made in Germany	Klasse




BluEvolution 92 Soft-line



Rahmen	170 420
Flügel	171 020
Glasshalteleiste (48 mm Paket)	413 821

BluEvolution 92 Round-line



Rahmen	170 420
Flügel	171 226
Glasshalteleiste (48 mm Paket)	413 821

SPARSAMKEIT

DICHTHEIT

STABILITÄT


















Eine bessere Isolierung dank der modernen Zusammensetzung der bis zu 60 mm dicken Scheiben. Profile der A Klasse, zeichnen sich dank der Breite von 92 mm durch eine gute thermische Isolierung und hohe energetische Effektivität aus.

Dreifaches Dichtungssystem, zwei umlaufende Dichtungen und eine Mitteldichtung.















Eine sichere Lastübertragung der dicken Scheibensätze dank speziell entworfenen Kammern und großen Verstärkungen.
















Verbinder und Verbreiterungen

Streamline 76 20 mm Verbreiterung  index 416 160	BluEvolution 82 10 mm Verbreiterung  index NP8200	Universelle Elemente (SL 76 / BE 92) Verbindungswinkel 90° Verbindungswinkel 135°  index 416 210 index 416 240
30 mm Verbreiterung  index 416 163	30 mm Verbreiterung  index NP8300	Verbindungsrohr Verbinder „kleines h“  index NP0160 index 406 255
40 mm Verbreiterung  index 416 164	50 mm Verbreiterung  index NP8500	Adapter fürs Verbindungsrohr  index 416 251
60 mm Verbreiterung  index 416 170	BluEvolution 92 40 mm Verbreiterung  index 476 164	Fensterbank 165 mm  index 416 115
100 mm Verbreiterung  index 416 176	60 mm Verbreiterung  index 476 170	Fensterbank 145 mm  index 416 110
Statische Verbinder  index 416 273	Statische Verbinder  index 476 273	Fensterbank 77 mm  index 416 126

Fensterbankanschlüsse

 index 405 105	 index 406 139	 index 406 140	 index 406 157	 index 416 122	 index 416 106	 index 416 100
 index 416 134	 index 416 131	 index 416 141	 index 416 136	 index 416 137 mit Dichtband		
 index 406 158	 index 416 142	 index 416 133	 index 416 135			

Rollladen - Zubehör

Adapterprofil Einlauftrichter  index 556 070	Einlauftrichter  index 406 065	Aufdopplung Rastkopfschraube  index 406 066	Abrollprofil  index 556 075	Abrollleiste nur für 406 065  index 406 050
Traverse  index 406 051	Deckelanschluss  index 406 052	Stahl 45 x 10  index 416 054	 index 416 055	
Einlauftrichter  index 406 073	Einlauftrichter  index 416 082	Einlauftrichter  index 416 086	Aufdoppelung  index 406 081	Einlauftrichter  index 416 096

Farbpalette

Grau (SAL 02)	Dunkelgrün (SAL 03)	Dunkelrot (SAL 06)	Graubeige (SAL 09)
Moosgrün (SAL 10)	Stahlblau (SAL 11)	Brillantblau (SAL 14)	Weinrot (SAL 19)
Nußbaum (SAL 21)	Mooreiche (SAL 25)	Mahagoni (SAL 26)	Streifen Douglasiet (SAL 27)
Nebraska (SAL 33)	Alux DB703 (SAL 37)	Weiß (SAL 39)	Vintage Oak (SAL 41)
Polareiche (SAL 43)	Brike rose (SAL 44)	Bergkiefer (SAL 50)	Golden Oak (SAL 51)
Oregon 4 (SAL 52)	Creme (SAL 59)	Vermont (SAL 60)	Meranti (SAL 61)
Tiama (SAL 62)	Cheyenne (SAL 64)	Teak arte (SAL 65)	Metbursh Anthrazit (SAL 67)
Metbursh (SAL 69)	Anthrazitgrau (SAL 70)	Schwarzbraun (SAL 71)	Achatgrau (SAL 72)
Lichtgrau (SAL 73)	Basaltgrau (SAL 74)	Quarzgrau (SAL 78)	Basaltgrau Sandgestrahlt (SAL 84)
Signalgrau Sandgestrahlt (SAL 87)	Anthrazitgrau Sandgestrahlt (SAL 88)	Quarzgrau Sandgestrahlt (SAL 90)	

Wir arbeiten mit Führenden europäischen Marken zusammen



1/2017



www.ekookna.de