



**PROTHERM**

ALUMINIUM **DOORS**



IHR VERTRAUENSWÜRDIGER PARTNER FÜR  
HAUSTÜREN DER ZUKUNFT



### Ift-Systempass



### Einbruchhemmende Prüfzeugnisse RC2 und RC3



### Fluchtwegfähig



# QUALITÄT IN VERBINDUNG MIT DER NEUESTEN TECHNOLOGIE FÜR NACHHALTIGKEIT UND IHRE SICHERHEIT

Wir wissen, dass Qualität eine Frage des Vertrauens ist, die sich langfristig auszahlt. Daher arbeiten wir als Haustür-Hersteller nur mit Lieferanten, deren Produkte uns überzeugen und fertigen ausschließlich mit ausgebildeten Fachkräften.

Alle unsere Haustüren, gefertigt aus ALU-Profilen der neusten **Schüco** Generation, sind an Instituten auf Wärme und Schalldämmung, Dichtheit, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit geprüft und erzielen die besten Ergebnisse im Bauelemente Bereich auf dem Markt.



### SICHERHEIT

Wohlbehütet bei Tag und Nacht. Durch innovative Technik, die unsichtbar, aber spürbar ist, wird Sicherheit mit Protherm Türen nicht nur ein Gefühl, sondern Gewissheit. Durch automatische Schließsysteme und Überwachungssysteme, die Sie ganz nach Ihrem persönlichen Sicherheitsbedürfnis ausstatten können, lassen Türen von Protherm Gefahren vor der Tür.

### DESIGN

Sichtbare Individualität – noch bevor man das Haus betritt. Unsere zahlreichen Designvarianten ermöglichen Ihnen, das Herzstück Ihres Hauses stilvoll und zeitgemäß zu gestalten, um so jedem Gebäude einen unverwechselbaren Stil zu verleihen. Ihren eigenen.

### KOMFORT

Die Tür mit dem Fingerabdruck zu öffnen ist nur eine von vielen Möglichkeiten, den Wohnkomfort zu erhöhen. Von elektrischen Türöffnern, automatischen Schließsystemen bis hin zu Zutrittssystemen bieten wir Systemlösungen, die sich in jedes Haus integrieren lassen - und dessen Wert steigern.

### ENERGIEEFFIZIENZ

Die Wärme bleibt drinnen, die Kälte draußen. Unsere Haustüren bieten eine Wärmedämmung, die schon heute sämtliche gesetzlichen Anforderungen von morgen erfüllen. Das Ergebnis: niedrigere Energiekosten und ein Engagement für den Klimaschutz, das schon an der Haustür beginnt.

### DAS NEUE TÜRSYSTEM SCHÜCO AD UP

Das Türsystem kombiniert durch seinen 5-Kammer-Profilaufbau hohe Stabilität mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften. Dank des speziellen Konstruktionsprinzips mit hohem Aluminiumanteil, gewährleistet das System Funktionssicherheit für jede Anwendung.

### HÖCHSTE QUALITÄT

Sie sollen Freude an unseren Haustüren haben. Aus diesem Grund durchlaufen alle Türen bei Protherm eine genaue Qualitätskontrolle und strenge Prüfnormen, die zur Langlebigkeit beitragen.

# ELEGANCE

## **IHR TRAUM, IHR ZUHAUSE, UNSERE TÜR**

Verwirklichen Sie Ihren Traum vom eigenen Zuhause! Ob modern, Landhaus-Stil oder elegant – verschönern Sie Ihr Zuhause auf Ihre ganz persönliche Art. Der Eingangsbereich ist das Erste, was man von einem Haus wahrnimmt. Die Haustür steht dabei im Mittelpunkt und trägt entscheidend dazu bei, welche Wirkungen Ihr Haus entfalten kann.

Sie gewährt Einlass in die eigenen vier Wände und grenzt die Welt von außen ab. Daher legen wir bei jeder Haustür besonderen Wert auf eine hohe Qualität. Die präzise Verarbeitung, zum größten Teil in Handarbeit, garantiert Nachhaltigkeit und zuverlässige Freude an unseren Haustüren.

Mit unserer umfassenden Modellauswahl haben Sie alle Möglichkeiten, Ihren persönlichen Geschmack zu verwirklichen. Lassen Sie sich inspirieren und verleihen Sie Ihrem Zuhause den besonderen, individuellen Charakter, der zu Ihnen und Ihrer Familie passt.





## Modell S704

Farbe **RAL 9007 FS**  
 Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**  
 Stossgriff **Quadrat, L: 600 mm, Edelstahl matt, 7120**  
 Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**  
 LED-Beleuchtung **Ausleuchtung im Türflügelbereich unten, 6800**  
 Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**



## Modell S714

Farbe **RAL 7016 FS**  
 Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**  
 Stossgriff **rund, L: 800 mm, Edelstahl matt, 7110**  
 Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**  
**Reliefnuten außen**  
 LED-Beleuchtung **Ausleuchtung im Türflügelbereich unten, 6800**  
 Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**



## Modell S724

Farbe **RAL 7016 FS**  
 Zusatzfarbe Türblatt aussen **RAL 3011 FS**  
 Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**  
 Stossgriff **rund, L: 800 mm, Edelstahl matt, 7110**  
**Reliefnuten außen**



## Modell S728

Farbe **RAL 9016 FS**  
 Verglasung **Satinato Glas**  
 Stossgriff **rund, L: 1500 mm, Edelstahl matt, 7110**  
 Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**  
**Reliefnuten außen**  
 Seitenteilverglasung **Satinato Glas**



## Modell S729

Farbe **RAL 9007 FS**  
 Verglasung **Satinato Glas**  
 Stossgriff **Viereck, L: 800 mm, für Fingerscanner - (hinten verbaut), Edelstahl matt, 7130-FHN**  
**Reliefnuten außen**  
 Zubehör **Kratzschutz eckig, Edelstahl matt flächenbündig, 6493**  
 Verriegelungsset **Automatik Verriegelung mit Motor-Entriegelung und Fingerscanner im Griff**



## Modell S705

Farbe **RAL 7016 FS**  
 Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**  
 Stossgriff **Quadrat, L: 1500 mm, für Fingerscanner, Edelstahl matt, 7120-FVN**  
 Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**  
**Reliefnuten außen**  
 Verriegelungsset **Automatik Verriegelung mit Motor-Entriegelung und Fingerscanner im Griff**



5-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Schwenkriegeln der Widerstandsklasse RC3



## Modell S726

Farbe **70105**  
 Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**  
 Stossgriff **Griffmulde, L: 1500 mm, 9410**  
 Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**  
 Verriegelungsset **Automatik Verriegelung mit Motor-Entriegelung und Fingerscanner im Türblatt**



## Modell S730

Farbe **70161**  
 Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie (und Wunschmotiv, Anschrift: 78)**  
 Stossgriff **rund, L: 800 mm, Edelstahl matt, 7110**  
 Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**  
 Verriegelungsset **Automatik Verriegelung mit Motor-Entriegelung und Codetaster im Türblatt**

## Modell S706

Farbe **RAL 7016 FS**  
 Zusatzfarbe Türblatt aussen **RAL 9007 FS**  
 Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**  
 Stossgriff **Quadrat, L: 800 mm, Edelstahl matt, 7120**  
 Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**  
 Applikation **Edelstahl matt außen/3 flächenbündig, 6706**  
 LED-Beleuchtung **Ausleuchtung im Türflügelbereich unten, 6800**  
 Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**



## Modell S711

Farbe **RAL 9016 FS**  
 Zusatzfarbe Türblatt aussen **RAL 8019 FS**  
 Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**  
 Stossgriff **Quadrat, L: 800 mm, für Fingerscanner Edelstahl matt, 7120-FVN**  
 Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**  
**Reliefnuten außen**  
 Verriegelungsset **Automatik Verriegelung mit Motor-Entriegelung und Fingerscanner im Griff**  
 Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**



## Modell S720

Farbe **80077 (DB703) FS**  
 Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**  
 Stossgriff **rund, L: 800 mm, Edelstahl matt, 7110**  
**Reliefnuten außen**



## Modell S727

Farbe **RAL 8019 FS**  
 Verglasung **Sandstrahlglas mit Klargaslinie**  
 Stossgriff **rund, L: 800 mm, für Fingerscanner, Edelstahl matt, 7110-FVN**  
 Trittschutz **H: 50 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6450**  
 Applikation **Edelstahl matt außen/3 flächenbündig, 6727**  
 Zubehör **Hausnummer 64, Edelstahl matt flächenbündig, 6495 (2 Stück)**  
 Verriegelungsset **Automatik Verriegelung mit Motor-Entriegelung und Fingerscanner im Griff**



Detailansicht Holzdekor und Motivglas

## Modell S725

Farbe **RAL 9007 FS**  
 Zusatzfarbe Türblatt aussen **Eiche dunkel FS**  
 Verglasung **Sandstrahlglas mit Klargaslinie**  
 Stossgriff **Viereck gebogen, L: 1500 mm, Edelstahl matt, 7160**  
**Reliefnuten außen**  
 Verriegelungsset **Automatik Verriegelung mit Motor-Entriegelung und Fingerscanner im Türblatt**  
 Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klargaslinie**





## Modell S717

Farbe **RAL 9007 FS**  
Stossgriff **Quadrat, L: 600 mm, Edelstahl matt (waagrecht), 7120**  
Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**  
**Reliefnuten außen**  
LED-Beleuchtung **Ausleuchtung im Türflügelbereich unten, 6800**  
Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**

## Modell S712

Farbe **80077 (DB703) FS**  
Stossgriff **rund, L: 600 mm, Edelstahl matt, 7110**  
Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**  
LED-Beleuchtung **Ausleuchtung im Türflügelbereich unten, 6800**  
Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klargaslinie**



## Modell S703

Farbe **RAL 7016 FS**  
Stossgriff **Quadrat, L: 1800 mm, Edelstahl matt, 7120**  
Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**  
Applikation **Edelstahl matt außen/3 flächenbündig, 6703**  
LED-Beleuchtung **Ausleuchtung im Türflügelbereich unten, 6800**  
Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klargaslinie**





## Modell S702

Farbe **80077 (DB703) FS**  
 Stossgriff **Quadrat, L: 800 mm, Edelstahl matt, 7120**  
 Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**  
**Reliefnuten außen**  
 LED-Beleuchtung **Ausleuchtung im Türflügelbereich unten, 6800**  
 Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie (und Wunschkmotiv, Anschrift: 89B)**



## Modell S718

Farbe **80077 (DB703) FS**  
 Stossgriff **Quadrat, L: 800 mm, Edelstahl matt (unten), 7120**  
 Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**  
**Reliefnuten außen**  
 Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**

## Modell S716

Farbe **80077 (DB703) FS**  
 Stossgriff **rund, L: 600 mm, Edelstahl matt, 7110**  
 Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**  
**Reliefnuten außen**  
 LED-Beleuchtung **Ausleuchtung im Türflügelbereich unten, 6800**  
 Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**



## Modell S701

Farbe **80077 (DB703) FS**  
 Zusatzfarbe Türblatt aussen **RAL 9006 FS**  
 Stossgriff **Quadrat, L: 600 mm, Edelstahl matt (waagrecht), 7120**  
 Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**  
 Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie (und Wunschkmotiv, Anschrift: 89B)**

## Modell S710

Farbe **80077 (DB703) FS**  
 Verglasung **Klarglas mit vollflächiger Sandstrahlung**  
 Stossgriff **Quadrat, L: 800 mm, Edelstahl matt, 7120**  
 Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**  
**Reliefnuten außen**  
 Seitenteilverglasung **Sandstrahlglass mit Klarglaslinie**



## Modell S731

Farbe **RAL 9016 FS**  
 Verglasung **Satinato Glas**  
 Stossgriff **Viereck, L: 1500 mm, für Fingerscanner, Edelstahl matt, 7130-FVN**  
**Reliefnuten außen**  
 Verriegelungsset  
**Automatik Verriegelung mit Motor-Entriegelung und Fingerscanner im Griff**



## Modell S709

Farbe **70105**  
 Verglasung **Satinato Glas**  
 Stossgriff **rund, L: 1500 mm, Edelstahl matt, 7110**  
 Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**  
 LED-Beleuchtung **Ausleuchtung im Türflügelbereich unten, 6800**  
 Seitenteilverglasung **Sandstrahlglass mit Satinato Linie**



## Modell S707

Farbe **RAL 9007 FS**  
 Verglasung **Satinato Glas**  
 Stosgriff **Viereck, L: 800 mm, Edelstahl matt, 7130**  
 Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**  
**Reliefnuten außen**



## Modell S708

Farbe **RAL 7016 FS**  
 Verglasung **Satinato Glas**  
 Stosgriff **Viereck, L: 800 mm, für Fingerscanner, Edelstahl matt, 7130-FVN**  
 Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**  
 Verriegelungsset **Automatik Verriegelung mit Motor-Entriegelung und Fingerscanner im Griff**



## Modell S722

Farbe **80077 (DB703) FS**  
 Verglasung **Sandstrahlglass mit Klarglaslinie**  
 Stosgriff **rund, L: 1500 mm, Edelstahl matt, 7110**  
 Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**  
**Reliefnuten außen**



Trittschutz als Edelstahlapplikation  
 22 mm (flächenbündig)



## Modell S723

Farbe **RAL 9007 FS**  
 Verglasung **Satinato Glas**  
 Stosgriff **rund, L: 1500 mm, Edelstahl matt, 7110**  
**Reliefnuten außen**



## Modell S713

Farbe **RAL 9007 FS**  
 Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**  
 Stossgriff **rund, L: 600 mm, Edelstahl matt, 7110**  
 Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**  
**Reliefnuten außen**



## Modell S719

Farbe **RAL 9006 FS**  
 Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**  
 Stossgriff **rund, L: 800 mm, Edelstahl matt, 7110**  
**Reliefnuten außen**



## Modell S715

Farbe **RAL 9016 FS**  
 Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**  
 Stossgriff **rund, L: 800 mm, Edelstahl matt, 7110**  
 Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**  
 Applikation **Edelstahl matt außen/1 flächenbündig, 6715**



## Modell S735

Farbe **RAL 9007 FS**  
 Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**  
 Stossgriff **rund, L: 600 mm, Edelstahl matt, 7110**  
 Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**  
**Reliefnuten außen**  
 Zubehör **Kratzschutz Oval-S, Edelstahl matt flächenbündig, 6492**  
**Briefeinwurf-Klappe, Edelstahl matt, 6649**



Haustür in Stichbogenausführung



## Modell S721

Farbe **RAL 7016 FS**  
 Zusatzfarbe Türblatt aussen **RAL 3011 FS**  
 Verglasung **Sandstrahlglas mit Satinato Linie**  
 Stossgriff **rund, L: 800 mm, Edelstahl matt, 7110**  
**Reliefnuten außen**



## Modell S733

Farbe **80077 (DB703) FS**  
 Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**  
 Stossgriff **rund, L: 600 mm, Edelstahl matt, 7110**  
 Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**  
**Reliefnuten außen**  
 Zubehör **Kratzschutz Oval-L, Edelstahl matt flächenbündig, 6491**  
**Hausnummer 76, Edelstahl matt flächenbündig, 6495 (2 Stück)**  
 Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**



## Modell S732

Farbe **RAL 9007 FS**  
 Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**  
 Stossgriff **Langschild-Türdrücker, Edelstahl matt, 7016**  
 Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**  
**Reliefnuten außen**



## Modell S734

Farbe **RAL 8019 FS**  
 Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**  
 Stossgriff **rund gebogen, L: 750 mm, Edelstahl matt, 7170**  
 Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**  
**Reliefnuten außen**  
 Zubehör **Kratzschutz eckig, Edelstahl matt flächenbündig, 6493**

# PRESTIGE

## FINDEN SIE IHRE TRAUMTÜR FÜR IHR ZUHAUSE

Sind Sie Perfektionist, mit Liebe zum Detail? Bei uns bekommen Sie beides. Präzise und einzigartig in Handarbeit gefertigte Details, neueste Materialien und perfekte Verarbeitung sind ein Garant für Ihre langfristige Zufriedenheit. Mit der Haustür PROTHERM PRESTIGE können Sie sich von anderen unterscheiden. Seien Sie mutig und verleihen Sie Ihrem Zuhause Ihre persönliche Note.





## Modell S912

Farbe **80077 (DB703) FS**  
 Flügeldeckendes Glass aussen **Glasdekor SM-M1 matt ESG**  
 Stosgriff **Design Griff mit Glasdekor SM-00 Glossy ESG, für Fingerscanner, 9912-FVE**  
 Verriegelungsset **Automatik Verriegelung mit Motor-Entriegelung und Fingerscanner im Griff**  
 Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**



Detailansicht Modell S912, Fingerscanner im Griff mit LED-Beleuchtung.



## Modell S906

Farbe **RAL 9016 FS**  
 Flügeldeckendes Glass aussen **Glasdekor SM-M2 matt ESG**  
 Stosgriff **Viereck, L: 1800 mm, Edelstahl matt, 7130 Reliefnuten außen**



## Modell S904

Farbe **RAL 7016 FS**  
 Flügeldeckendes Glass aussen **Glasdekor SM-M5 matt ESG**  
 Stosgriff **Griffmulde Edelstahl matt mit LED-Beleuchtung und Inschrift (Schmidt), 9320-L-N**



Modell S909

Farbe **80077 (DB703) FS**  
 Flügeldeckendes Glass aussen **Glasdekor SM-M1 matt ESG**  
 Stosgriff **rund, L: 2000 mm, Edelstahl matt, 7110**  
 Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**



Modell S908

Farbe **RAL 9006 FS**  
 Flügeldeckendes Glass aussen **Glasdekor SM-M4 matt ESG**  
 Stosgriff **Griffmulde L: 1500 mm, 9410**



Modell S907

Farbe **RAL 9007 FS**  
 Flügeldeckendes Glass aussen **Glasdekor SM-00 Glossy ESG**  
 Stosgriff **Premium Vision, L: 1550 mm, mit Glasdekor SM-00 Glossy, Edelstahl matt, 9110**  
**Reliefnuten außen**



## Modell S911

Farbe **80077 (DB703) FS**  
 Flügeldeckendes Glass aussen **Glasdekor SM-M3 matt ESG**  
 Stossgriff **Quadrat, L: 1000 mm, Edelstahl matt (unten), 7120**  
**Reliefnuten auf Flügeldeckendem Glass außen**  
 Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**



Griffmulde mit LED-Beleuchtung  
 (Anblick bei Nacht)



## Modell S901


Farbe **RAL 9007 FS**  
 Stossgriff **Griffmulde mit LED-Beleuchtung, L: 2000 mm, 9410-L**  
 Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**  
 LED-Beleuchtung **Ausleuchtung im Türflügelbereich unten, 6800**  
 Verriegelungsset **Automatik Verriegelung mit Motor-Entriegelung und Codetaster im Türrahmen**  
 Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie (und Wunschkmotiv, 2x Streifen und Anschrift: 89B)**

## Modell S902

Farbe **80077 (DB703) FS**  
 Stossgriff **Griffmulde mit LED-Beleuchtung, 9902-L**  
 Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**  
**Reliefnuten außen**  
 Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**



Detailansicht Fingerscanner in der Griffmulde mit LED-Beleuchtung



Edelstahlgriffmulde mit LED-Beleuchtung

## Modell S905

Farbe **RAL 9007 FS**  
 Stossgriff **Griffmulde Edelstahl matt, 9300**  
 Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**  
 Applikation **Edelstahl matt außen/1 flächenbündig, 6905**  
 Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie (und Wunschmotiv, Anschrift: 89B)**



Detailansicht Reliefnuten Wellenform



## Modell S910

Farbe **RAL 9016 FS**  
 Stossgriff **Griffmulde, L: 2000 mm, 9410**  
**Reliefnuten außen**  
 Verriegelungsset **Automatik Verriegelung mit Motor-Entriegelung und Fingerscanner im Türblatt**  
 Seitenteilverglasung **Satinato Glas**



## Modell S903

Farbe **RAL 7016 FS**  
 Stossgriff **Griffmulde, 9903**  
 Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**  
**Reliefnuten außen**  
 Seitenteilverglasung **Satinato Glas**

# STANDARD AUSSTATTUNG

Schon in der Standardausstattung überzeugen die Aluminium-Haustüren durch zahlreiche Vorteile, wie die neue Systemplattform SCHÜCO SMART 75 SI, die 3 - Punkt Sicherheitsverriegelung, 3 - fach Verglasung, drei stabile Rollentürbänder Schüco, sowie ein beidseitig überdeckender Flügel.



## PROFILSYSTEM

Profilsystem SCHÜCO SMART 75 SI:

- 3 Dichtungen im Flügel und Rahmen
- Gesamtbautiefe von 75 mm
- Flügelstärke 75 mm
- Schubloser Hybridverbund zur Kompensation des Bimetall-Effektes
- Mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung

## VERGLASUNG

3 - fach Verglasungen Glasgruppe G1



KLARGLAS



ALTDEUTCH HELL



CHINCHILLA

## FARBE

Weiss - RAL 9016 FS



## TÜRBÄNDER

Drei Rollentürbänder SCHÜCO AD UP EV1, 4710



## TÜRDRÜCKER

Edelstahl Türdrücker mit ovaler Zylinderrosette innen, 5011



## PROFILZYLINDER

Sicherheit Profilzylinder mit Not- und Gefahrfunktion inkl. 3 Stück Schlüssel, 4000



## ZYLINDERROSETTE

Sicherheitszylinderrosette aus Edelstahl Zylinderrosette außen, 6200



## BODENSCHWELLE

KS-Bodenschwelle, 4949



## VERRIEGELUNG

3-fach Verriegelung mit 2 Schwenkriegeln und Langschließeiste der Widerstandsklasse RC3, 4030



# Profilsysteme der neuen Generation SCHÜCO

## SCHÜCO SMART 75 SI

Elegante und zeitgemäße Systemlösung

- 3 Dichtungen im Flügel und Rahmen
- Gesamtbautiefe von 75 mm
- Flügelstärke 75 mm
- Schubloser Hybridverbund zur Kompensation des Bimetall-Effektes
- Mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung
- Flügelhöhen bis 2.400 mm



## SCHÜCO SMART 85 SI

Konturbetonter Eingang

- 3 Dichtungen im Flügel und Rahmen
- Gesamtbautiefe von 85 mm
- Flügelstärke 75 mm
- Schubloser Hybridverbund zur Kompensation des Bimetall-Effektes
- Mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung
- Flügelhöhen bis 2.400 mm



## SCHÜCO AD UP 75

Hervorragende Systemeigenschaften

- Ud-Werte ab 0,86 W/(m²K)
- Hohe Stabilität durch den 5-Kammer Profilaufbau mit dreischaligem Aufbau in Kombination mit einem Doppelsteg-Profilverbund.
- Reduzierter Bimetalleffekt mittels Hybridverbund
- Mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung
- Flügelhöhen bis 3.000 mm



## LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN NACH EN 14351-1:2006+A2:2016-09

- Einbruchhemmung / bis RC3
- Differenzklimaverhalten / bis 2(d)/2(e)
- Schallschutz / Rw (C;Ctr) bis 42 (-1; -4) dB
- Wärmedurchgangskoeffizient / Normverfahren
- Dauerfunktion / bis 7
- Stoßfestigkeit / bis 1
- Bedienungskräfte / bis 5
- Luftdurchlässigkeit / bis 4
- Widerstandsfähigkeit gegen Windlast / bis C3/B3
- Schlagregendichtheit / bis E750
- Mechanische Festigkeit / bis 3

## SCHÜCO AD UP 90

Höchstleistungen für Wohnhäuser

- Ud-Werte ab 0,74 W/(m²K)
- Doppelte Mitteldichtung ermöglicht exzellente Dämm- und Dichtheitseigenschaften
- Schubloser Hybridverbund zur Kompensation des Bimetall-Effektes
- Mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung Leistungseigenschaften nach EN 14351-1:2006+A2:2016-09
- Flügelhöhen bis 2.500 mm



## SCHÜCO AD UP 90SI

Haustür auf Passivhausniveau

- Ud-Werte ab 0,68 W/(m²K)
- Doppelte Mitteldichtung ermöglicht exzellente Dämm- und Dichtheitseigenschaften
- Schubloser Hybridverbund zur Kompensation des Bimetall-Effektes
- Mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung
- Flügelhöhen bis 2.500 mm



# FARBEN

Sie möchten Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Ihrer Tür mit Farbe eine persönliche Note geben?

Protherm Farben bieten Ihnen eine riesige Auswahl an Farb- und Designvarianten, sodass der Fantasie bei der individuellen Gestaltung Ihrer Tür keine Grenzen gesetzt sind.

## FARBGRUPPE

### FG0

STANDARD FARBE

RAL 9016 FS

## FARBGRUPPE

### FG4

ALLE ANDEREN  
FARBEN NACH  
RAL - FARBKARTE



## FARBGRUPPE

### FG1

METALLIC GLATT

70161

RAL 9006

RAL 9007

70105

MARONE 10

## FARBGRUPPE

### FG2 FEINSTRUKTUR

RAL 9010 FS

RAL 9005 FS

RAL 9007 FS

RAL 7016 FS

60731 FS

RAL 7012 FS

RAL 1013 FS

RAL 7035 FS

RAL 3011 FS

RAL 9006 FS

RAL 8017 FS

RAL 7001 FS

80077 (DB703) FS

RAL 8019 FS

RAL 6005 FS

## FARBGRUPPE

### FG3

HOLZDEKOR MATT

Kirsche FS

Mahagoni FS

Nussbaum FS

Kiefer FS

Douglasie FS

Ivory dunkel FS

Eiche N-FS

Kiefer dunkel FS

Eiche weiß FS

Eiche dunkel FS

Ivory hell FS

Eiche Sumpf FS


Kiefer grün FS

Golden Oak FS

# STOSSGRIFFE




Bereits das Grundmodell eines Edelstahlgriffes unterstreicht das elegante Aussehen Ihrer Tür. Dass Sie ein Perfektionist sind und Perfektion lieben, zeigen Sie mit der Auswahl rechteckiger Formen. Alle Griffe sind aus hochwertigem Edelstahl in verschiedenen Längen hergestellt. Jeder kann mit diskreter LED-Beleuchtung und einem Fingerabdruckscanner an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Haben Sie schon Ihre Wahl getroffen?



## LED-BELEUCHTUNG

Mit Auswahl der LED-Beleuchtung im Griff erwartet Sie bei Ankunft ein diskret beleuchteter Eingang.



## FINGERSCANNER VORNE ODER HINTEN

Bei Auswahl der Option Fingerabdruckscanner kann dieser sichtbar auf dem Griff oder diskret auf der Rückseite vom Griff platziert werden.



# STOSSGRIFFE - Premium Vision



Edelstahlgriff mit **Alu** lackiertem Dekor



Edelstahlgriff mit **Glas** Dekor



Edelstahlgriff mit **Natur** Eiche Dekor



Edelstahlgriff mit **Natur** Nussbaum Dekor



**Stossgriff­längen mit oder ohne LED-Beleuchtung**

cm	55	90	115	155
----	----	----	-----	-----

**Stossgriff­längen bei verbautem Fingerscann und Option mit oder ohne LED-Beleuchtung**

cm	65	100	125	155	180	220
----	----	-----	-----	-----	-----	-----

Die Premium Vision Türgriffe aus Edelstahl machen auf sich aufmerksam, vor allem durch die Einsätze aus Aluminium, Glas oder Naturholz. Alu-lackierte Dekore in Türfarbe, der Einsatz aus Glasdekor SM-00 Glossy ESG und Dekore aus Naturholz, Eiche oder Walnuss veredeln Ihre Tür.

Premium Vision - Griffe mit eingebauter LED-Beleuchtung verzaubern die Blicke und ermöglichen ein komfortables Öffnen der Tür mit einem Fingerabdruckscanner. (verbaute LED-Beleuchtung und Fingerscanner im Griff sind optional verfügbar).

# KOMBISTOSSGRIFFE / GEBOGENE STOSSGRIFFE

## HOLZ UND EDELSTAHL

### Viereck



### Rund



Eiche



Kirsche



Wenge



**Griff Edelstahl matt, kombiniert mit Holzeinlage:**

**Eiche / Kirsche / Wenge**

cm	120	140	160
----	-----	-----	-----

Die Vereinigung von Edelstahl und Naturholz. Stossgriffe erhältlich in runder oder viereckiger Ausführung.

## GEBOGENE STOSSGRIFFE

Griff Edelstahl matt gebogen rund



Griff Edelstahl matt gebogen Quadrat



cm	60	80	100	120	150	180
----	----	----	-----	-----	-----	-----


Für diejenigen, die geschwungene Formen präferieren, stehen runde und eckige Griffe in gebogenen Ausführungen zur Verfügung. Dies kommt am besten bei Verglasungen und Türmotiven mit Griffen in passenden Formen zur Geltung.

# GRIFFMULDE

Edelstahlgriffmulde **9300**



Edelstahlgriffmulde **9310**



Edelstahlgriffmulde **9350**



Griffmulde **9410**




Griffmulden in verschiedenen Ausführungen sind ein Meisterwerk, die selbst der einfachsten Tür Raffinesse verleiht. Es begeistert Sie jedes Mal, wenn Sie abends nach Hause zurückkehren. Wählen Sie Ihre Griffmulde in Türfarbe oder Edelstahl matt in Kombination mit LED-Beleuchtung. Die Inschrift Ihres Namens im Griff aus Edelstahl verleiht Ihrer Haustür das Siegel der Einzigartigkeit.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater über mögliche Optionen der Griffmulden auch bei anderen Türmodellen.


Edelstahlgriffmulde **9330**



Griffmulde **9902**



Edelstahlgriffmulde **9320**



# TÜRDRÜCKER



**5011**



Standarddrücker mit ovaler Zylinderrosette innen

Auch bei den Türdrückern akzeptieren wir keine Kompromisse. Den ersten Eindruck, den Sie beim Öffnen Ihrer Tür gewinnen, möchten wir Ihnen langfristig erhalten.

Türdrücker, hergestellt aus hochwertigem Edelstahl mit zwei eingebauten Lagern, bieten eine dauerhafte Stabilität und sanfte Bedienung. Eine zusätzliche starke Feder sorgt für ein festes Gefühl beim Bedienen des Drückers. Die einzigartige Herstellung von geschliffenen Edelstahlrückern kann mit einer ovalen oder rechteckigen Rosette kombiniert werden.

**7011**



**7012**



**7013**



**7014**



**7015**



Für diejenigen, die eine griffige Fläche mögen, ist der runde Drücker eine gute Wahl. Wir haben 5 Bestseller für Sie ausgewählt, die viele Kunden auf der ganzen Welt begeistern.

**9011**



**9012**



**9013**



**9014**



**9015**



Liebhaber von quadratischen Drückern wählen meistens eine rechteckige Rosette. Dabei wird der Außengriff nicht in Betracht gezogen, der kann auch rund sein. Der Innenraum ist eine neue Geschichte für Sie. Wählen Sie jenes Modell, das am besten zu Ihnen passt.

# VERGLASUNGEN

## GRUPPE G1 (Standard) im Modellpreis inbegriffen



KLARGLAS



CHINCHILLA



ALTDEUTCH HELL

## GRUPPE G2 Aufpreis Modellabhängig



SATINATO



PARSOL GRAU



ALTDEUTCH BRAUN



PARSOL BRAUN

## GRUPPE G3 Aufpreis Modellabhängig



SANDSTRAHLGLAS MIT KLARGLASLINIE



MADRAS MARMO



SANDSTRAHLGLAS MIT SATINATO LINIE



PAVE HELL



UADI



MASTERCARRE



## SICHERHEITSGLAS

Für mehr Sicherheit und Einbruchschutz wählen Sie Ihr Sicherheitsglas aus: VSG, P2A, ESG oder P4A.

**VSG** Verbundsicherheitsglas  
6 mm

**P2A** Verbundsicherheitsglas  
8 mm

**ESG** Einscheibensicherheitsglas  
6 mm

**P4A** Verbundsicherheitsglas  
10 mm, ist Bestandteil der RC2  
Ausführung.

# FLÜGELÜBERDECKENDE ESG DESIGN VERGLASUNGEN

Das glänzend schwarze Glasdesign betont selbst das kleinste Detail an der Tür. Ein Detail, das viele Besucher mit Prestige und Ausstrahlung verbinden. Erwecken Sie mit dem gewählten Motiv Ihre eigene Verspieltheit und die Neugier Ihrer Besucher. Sie möchten nicht auffallen, aber Ihnen gefällt das schwarze Glasdesign. Wählen Sie Ihr Glasdesign mit einer matten Glasoberfläche.

## DESIGNVERGLASUNGEN IN GLOSSY ODER MATT AUSFÜHRUNG.



SM-00 GLOSSY SCHWARZ




SM-10 GLOSSY WEISS




SM-01



SM-M1



SM-02



SM-M2



SM-03



SM-M3



SM-04



SM-M4



SM-05



SM-M5



SM-06



SM-M6

# VERRIEGELUNGEN



3-fach Verriegelung mit 2 Schwenriegeln der Widerstandsklasse RC3, **4030**



5-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Schwenkriegeln der Widerstandsklasse RC3, **4130**



5-fach AUTOMATIK Verriegelung mit Rundbolzen und Schwenkriegeln der Widerstandsklasse RC3, **4230**

OPTION: TA-Tagesentriegelung mit FESTSTELLSCHNAPPER für Automatik Verriegelung, 4250 mit 4180



5-fach AUTOMATIK Verriegelung mit A-Öffner, Trafo und Kabelübergang (Motor- Entriegelung) der Widerstandsklasse RC3, **4330**

OPTION: TAGESENTRIEGELUNG mit FESTSTELLSCHNAPPER für Automatik Verriegelung mit A-Öffner, 4340 mit 4180

## ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER

OPTION für **4030** und **4130**



Elektrischer Türöffner mit Tagesentriegelung und Kabel, **4160**

## TÜRSPALTSICHERUNG

OPTION für **4030**, **4130** und **4230**



Türspaltsicherung mit Drehknopf EV1, **4170**

# ZUTRITTSYSTEME

## FINGERABDRUCKSCANNER

MIT 3D-FUNKTION, verfügt über MINEX-3-Zertifikat



STEUERUNG MIT APP

- KAPAZITÄT DER FINGERABDRÜCKE: 166
- ZAHL DER ADMINISTRATOREN: unbegrenzt
- EIN-/ AUSSCHALTEN DER BLAUEN LED AM SCANNER
- SICHERHEITSSPERRE
- STEUERUNG FÜR EXTERNE LED
- ZUTRITTSPROTOKOLL
- EINSTELLUNG DER RELAIS: 1 oder 2
- ZUGANGSZEITPLAN FÜR NUTZER
- TAGESENTRIEGELUNG
- ÜBERTRAGBARKEIT DER NUTZERKONFIGURATION AUF WEITERE GERÄTE
- NOTENTRIEGELUNG PER APP (in lokaler Reichweite der Tür)

## CODETASTATUR


Für alle, die eine Alternative zu einem Fingerabdruckscanner suchen.




ANALOGE STEUERUNG

- KAPAZITÄT: 100 Codes
- ADMIN-CODES: 1
- RELAIS-AUSGÄNGE: 1 oder 2

Optionen für 4330




Fingerscanner im Stosgriff



Fingerscanner im Türblatt



Codetaster im Türblatt **4380**



Fingerscanner in der Griffmulde

# EINBRUCHSCHUTZ

## Einbruchhemmende Haustüren

Wunsch nach Geborgenheit - Der Ort, an dem wir Zuhause sind und uns zurückziehen wollen, soll uns ein sicheres Gefühl geben. Eine ausgestattete Tür in RC2 oder RC3 ist deshalb die richtige Wahl, um Ihr Zuhause und Ihre Familie effektiv vor Einbrechern zu schützen.



Einbruchhemmende Haustüren von Protherm verhindern im geschlossenen, verriegelten und versperreten Zustand den Versuch des gewaltsamen Eindringens durch körperliche Gewalt oder unter Zuhilfenahme von Werkzeugen für eine bestimmte Zeit. Der Widerstandszeit.

Einbruchhemmende Türen der Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627 (Zertifiziert von ift Rosenheim)



Einbruchhemmende Türen für den erhöhten Schutz der Widerstandsklasse RC3 nach DIN EN 1627 (Zertifiziert von ift Rosenheim)




# ZUBEHÖR

Protherm bietet eine Vielzahl von Optionen, um Ihre neue Haustür noch sicherer und komfortabler zu gestalten. Sei das mit Elementen für noch mehr Sicherheit, Überwachung, einfachere Bedienung, Schutz oder Pflege.



KRATZSCHUTZ AUS EDELSTAHL AM SCHLÜSSELLOCH IN FORMEN ECKIG, OVAL-S, OVAL-L, (flächenbündig angebracht)



SANDSTRAHLGLAS MIT WUNSCHMOTIV ODER ANSCHRIFT



HAUSNUMMER AUS EDELSTAHL, (flächenbündig angebracht)



TRITTSCHUTZ ALS EDELSTAHLAPPLIKATION IN HÖHE VON 22 mm, 50 mm ODER 80 mm, (flächenbündig angebracht)



TÜRSPION OPTISCH ODER DIGITAL MIT BILDSCHIRM UND KAMERA



SICHERHEITSPROFILZYLINDER MIT SICHERUNGSKARTE I6 ODER IX



MAGNETKONTAKT



RIEGELSCHALTKONTAKT



TÜRSCHLISSER SICHTBAR ODER INTEGRIERT



ALUMINIUM-PFLEGESET



VERDECKTE TÜRBÄNDER



FESTSTELLSCHNAPPER



S714 >> Seite 6 S704 >> Seite 7 S724 >> Seite 7 S728 >> Seite 8 S729 >> Seite 8 S705 >> Seite 8 S726 >> Seite 9 S730 >> Seite 9 S706 >> Seite 10 S711 >> Seite 10 S720 >> Seite 10 S727 >> Seite 11



S725 >> Seite 11 S717 >> Seite 12 S712 >> Seite 12 S703 >> Seite 13 S702 >> Seite 14 S718 >> Seite 14 S716 >> Seite 15 S701 >> Seite 15 S710 >> Seite 16 S731 >> Seite 17 S709 >> Seite 17 S707 >> Seite 18




S708 >> Seite 18 S722 >> Seite 19 S723 >> Seite 19 S713 >> Seite 20 S719 >> Seite 20 S715 >> Seite 20 S735 >> Seite 21 S721 >> Seite 21 S733 >> Seite 22 S732 >> Seite 23 S734 >> Seite 23



S912 >> Seite 26 S906 >> Seite 27 S904 >> Seite 27 S909 >> Seite 29 S908 >> Seite 29 S907 >> Seite 29 S911 >> Seite 30 S901 >> Seite 31 S902 >> Seite 31 S905 >> Seite 32 S910 >> Seite 33 S903 >> Seite 33



[www.protherm.si](http://www.protherm.si)  
[www.protherm-doors.de](http://www.protherm-doors.de)



PROTHERM DOORS d.o.o.  
Zaloška cesta 185, SI - 1000 Ljubljana

+386 (0)40 379 211  
info@protherm.si  
www.protherm.si  
www.protherm-doors.de